

• Your perfect fit

Katalog haków holowniczych 2020 firmy Brink

BRiNK®

Your perfect fit
brink.eu

•Katalog haków holowniczych 2020 firmy Brink

W tym katalogu znajduje się asortyment haków holowniczych, zestawów elektrycznych i akcesoriów firmy Brink. Co roku grupa Brink wprowadza na rynek dziesiątki nowych produktów. Aktualne zestawienie wszystkich produktów znajduje się w katalogu online na stronie internetowej www.brink.eu.

Dział obsługi klienta

W przypadku pytań dotyczących dostępności, zamówień lub pomocy podczas montażu haka holowniczego lub zestawu kablowego należy kontaktować się z działem obsługi klienta.

Składanie zamówień

Telefon +48 (0) 68 347 3999
Faks +48 (0) 68 347 2553
E-mail info.pl@brink.eu

Pomoc w montażu

Telefon +48 (0) 68 347 3999
Faks +48 (0) 68 347 2553
E-mail info.pl@brink.eu

Godziny pracy działu obsługi klienta

Od poniedziałku do piątku od godz.
8.00 do 16.00.




Brink

Your perfect fit dla instalatorów

Jaka jest siła Brink, która zapewnia rzeczywiste korzyści dla instalatorów? Jakie niestandardowe rozwiązania oferuje Brink dla instalatorów? I jakie rezultaty wynikają ze współpracy z produktem Brink?

Chcielibyśmy przedstawić jasną i zwięzłą listę powodów, dlaczego dla instalatorów Brink jest ulubionym wyborem. Dzięki naszemu motto: Your perfect fit!



Siła Brink



Dopasowane rozwiązania Brink



Rezultaty Brink

Legenda

Hak holowniczy

	Typ pojazdu		Numer zamówienia haka holowniczego						
	Typ haka holowniczego		Rok produkcji						
	Wycięcie zderzaka • Widoczne ◦ Niewidoczne Brak informacji = wycięcie nie jest konieczne		Typ zatwierdzenia <table><tr><td>EC</td><td>Zatwierdzenie na Europę</td></tr><tr><td>RDW</td><td>Zatwierdzenie wyłącznie na Holandię</td></tr><tr><td>SSR</td><td>Zatwierdzenie na Europę +</td></tr></table>	EC	Zatwierdzenie na Europę	RDW	Zatwierdzenie wyłącznie na Holandię	SSR	Zatwierdzenie na Europę +
EC	Zatwierdzenie na Europę								
RDW	Zatwierdzenie wyłącznie na Holandię								
SSR	Zatwierdzenie na Europę +								
	Information		Maksymalna masa przyczepy						
	Wartość D		Maksymalne obciążenie pionowe						

Czas montażu

	Czas montażu haka holowniczego (w godz.)
	Czas montażu zestawu elektrycznego (w godz.)

Pozostałe

* Jak dostępne

Typ hak holowniczy

Uchylny

 MX Składany ręcznie

Zdejmowany

 BMU odłączany pionowo

 BMA zdejmowany ukośnie

 BMC zdejmowany poziomo

 RMC Hak do przewozu rowerów + Zestaw elektryczny

Zamontowany na stałe

 Hak holowniczy stały

 2 otwory Kula mocowana na płycie

 4 otwory Kula mocowana na płycie

Zestaw elektryczny

 Numer zamówienia zestawu elektrycznego  7/13 biegunowy  7 pin  13 pin

 Zestaw elektryczny komunikuje się z danymi CAN
• Tak

 Aktywacja
• Automatyczne
◦ Konieczna aktywacja
D Konieczna aktywacja przez dealera

 Wyłączanie czujnika parkowania

• Automatyczne
◦ Konieczna aktywacja
S Wyłącznik w pojeździe
D Konieczna aktywacja przez dealera

Zasilanie ciągłe

 A Brak zasilania (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 764129
B Dostępne zasilanie (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 764129
C Dołączone zasilanie (styk 9)
G Brak dostępnego rozwiązania dla zasilania ciągłego
K Brak zasilania (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 764189
M Brak zasilania (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 764149
O Brak zasilania (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 764199
R Brak zasilania (styk 9), wymagany zestaw uzupełniający 765079

Zasilanie sterowane wyłącznikiem zapłonu

 D Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 764139
E Dostępne ładowanie akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 764139
F Dołączone ładowanie akumulatora (styk 10)
G Brak dostępnego rozwiązania dla zasilania ciągłego
L Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 764189
N Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 764159
P Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 764199
Q Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 765079
S Brak ładowania akumulatora (styk 10), wymagany zestaw uzupełniający 765089

Your perfect fit
brink.eu

Spis treści

Katalog cyfrowy na stronie internetowej shop.brink.eu	4
Brink E-learning	5
Asortyment	6
Brink hak holowniczy z odkuwką	8
Brink uniwersalne zestawy elektryczne	9
Brink przegląd wtyczek, gniazd i reduktorów	12
Brink akcesoria i części zamienne	13
Informacje o produktach	15
Warunki dostawy	181


Zastrzeżenie

Mimo że katalog ten został opracowany z największą starannością, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości, niekompletne informacje lub błędy w druku wszelkiego rodzaju. Żadne informacje z tego wydania nie mogą być powielane bez pisemnej zgody firmy Brink Towing Systems B.V.

Katalog cyfrowy na stronie internetowej shop.brink.eu

Przedstawiamy katalog haków holowniczych marki Brink, edycja 2020. Tutaj znajdziesz wszystkie haki holownicze, wiązki elektryczne i akcesoria marki Brink. Czy chcesz otrzymywać najnowsze informacje przez cały rok? Wejdź do naszego sklepu internetowego: shop.brink.eu. Tutaj szybko i łatwo znajdziesz wszystkie produkty i akcesoria marki Brink.

Wejdź na stronę internetową shop.brink.eu i zaloguj się na swoje konto. Nie masz kodów umożliwiających logowanie? Poproś o nie wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.brink.eu za pomocą przycisku Logowanie partnera montażu — Poproś o nazwę użytkownika.



Brink E-learning

Bycie na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami dotyczącymi dyszli przyczep i zestawów przewodów jest bardzo ważne. Ale Ty i Twoi (nowi) pracownicy nie zawsze macie czas lub zasoby, by uczyć się podstaw.

Brink dostrzega zapotrzebowanie na platformę, na której możesz wzbogacać swoją wiedzę łatwo i szybko. Dlatego firma Brink stworzyła moduł e-learningowy: łatwo dostępną platformę online, na której możesz dowiedzieć się więcej na temat dyszli przyczep i zestawów przewodów.

Dla kogo jest E-learning firmy Brink?

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto pracuje z dyszlami przyczep i zestawami przewodów. Jest więc użyteczne nie tylko dla mechaników, ale również dla recepcjonistów w garażach samochodowych lub osób kupujących towary od hurtowników, którym potrzebna jest wiedza z zakresu dyszli przyczep i zestawów przewodów.

Jak to działa?

Odwieź stronę www.brink.eu/e-learning, wybierz język i zarejestruj się. Po rejestracji możesz rozpocząć pracę z modułami. Szkolenie składa się z 4 modułów i egzaminu końcowego:

- Moduł 1: O Brink
- Moduł 2: O dyszlach przyczep
- Moduł 3: O zestawach przewodów
- Moduł 4: O montażu
- Egzamin: Wiedza o produktach i umiejętności montowania

Kompletne szkolenie z czterema modułami potrwa godzinę. Zawsze możesz wstrzymać szkolenie i kontynuować później. Musisz ukończyć wszystkie moduły przed rozpoczęciem egzaminu.

Po pozytywnym ukończeniu egzaminu otrzymasz certyfikat Brink.



Asortyment



Brink MX

Chowany hak holownicczy

Rozwiązanie opracowane przez markę Brink z myślą o osobach regularnie korzystających z haka holowniczego, które przywiązują szczególną wagę do wyglądu swojego samochodu, a od produktu oczekują maksymalnej funkcjonalności. Podstawę pod gniazdo i kulę można przygotować do użytku już jednym ruchem ręki. Po zakończeniu holowania zarówno kula, jak i podstawa mogą zostać umieszczone za zderzakiem za pomocą płynnego ruchu obrotowego.



Brink BMU

Hak holowniczy demontowany pionowo

Hak holowniczy Brink demontowany pionowo staje się całkowicie niewidoczny po usunięciu kuli. Jest to możliwe dzięki ukryciu zaczepu, na którym mocowana jest kula, za zderzakiem. Co więcej, również podstawę pod gniazdo można umieścić za zderzakiem, wykonując ruch obrotowy. Oznacza to, że po zakończeniu holowania zamontowany hak nie jest już widoczny. Po uprzednim demontażu i umieszczeniu w pokrowcu kulę można przechowywać w bagażniku.



Brink BMA

Hak holowniczy demontowany skośnie

Hak holowniczy demontowany skośnie zapewnia doskonałą funkcjonalność. Po zdjęciu kuli zaczep pozostaje częściowo widoczny. Dlatego też zlokalizowanie go w celu ponownego montażu kuli nie stanowi najmniejszego problemu. Wystarczy nachylić się nad zaczepem, aby zamocować na nim kulę. System ten pozwala także przechowywać podstawę pod gniazdo za zderzakiem, a zdemontowaną kulę – w bagażniku po uprzednim umieszczeniu jej w pokrowcu. Spoglądając na samochód po zdjęciu kuli, można stwierdzić, że zaczep jest niemal niewidoczny.



Brink RMC

Hak do przewozu rowerów

Dzięki specjalnemu modelowi haka Brink do przewozu rowerów miłośnicy jazdy na rowerze posiadający samochód, który zgodnie ze specyfikacją producenta nie może holować przyczepy, mogą teraz oddawać się swojemu hobby bez zbędnych zmartwień. W szczególności z myślą o samochodach przyjaznych dla środowiska Brink opracował rozwiązanie, które pozwala podróżować razem z bagażem zamiast holować go w przyczepie.



Brink BMC

Hak holowniczy demontowany poziomo

Hak holowniczy demontowany poziomo może poszczycić się nadzwyczajną funkcjonalnością. W tym rozwiązaniu zaczep jest całkowicie widoczny pod zderzakiem, dzięki czemu łatwo go zlokalizować w celu zamocowania kuli. Z kolei możliwość ukrycia podstawy pod gniazdo za zderzakiem zależy od modelu samochodu. Po uprzednim demontażu i umieszczeniu w pokrowcu kulę można przechowywać w bagażniku.



Stały hak holowniczy Brink

Doskonałe rozwiązanie dla osób, które często korzystają z haka holowniczego. Jest on zawsze gotowy do użytku, nie wymaga konserwacji i będzie spełniał swoją funkcję przez cały okres eksploatacji pojazdu. Hak stały jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami bagażników rowerowych. Bez problemu stawia czoła wszelkim wyzwaniom związanym z holowaniem przyczep tradycyjnych i kempingowych oraz przyczep do przewozu koni lub łodzi. Ponadto z niemal całkowitą pewnością można go zamontować we wszystkich modelach samochodów, ponieważ w ofercie marki Brink znajdują się stałe haki holownicze dopasowane do niemal każdego rodzaju i modelu pojazdu.



Hak holowniczy Brink z odkuwką

Dla właścicieli pojazdów o nadwoziu typu van lub pick-up bądź o podwoziu z kabiną hak holowniczy Brink z kulą kołnierkową może okazać się najlepszym wyborem. Ten hak stały powstał z myślą o trudnych warunkach, dlatego używany jest głównie przez profesjonalistów. Umożliwia holowanie przyczep o masie przekraczającej 3 tony. Dostępne są trzy rodzaje kul kołnierkowych: standardowe z dwoma lub czterema otworami oraz z czterema otworami przy zmniejszonej wysokości kuli.



Zestawy elektryczne Brink

Zestaw elektryczny Brink dopasowany do danego pojazdu gwarantuje optymalne połączenie pomiędzy samochodem a przyczepą, bagażnikiem rowerowym lub przyczepą kempingową. Bezpieczeństwo podróży zależy nie tylko od rodzaju zamontowanego na podwoziu haka holowniczego, lecz także od zestawu elektrycznego, który zapewnia holowanemu obiektowi bądź bagażnikowi rowerowemu zasilanie. W ofercie marki Brink znajdują się zestawy elektryczne dla gniazd 7- i 13-stykowych. Oprócz zestawów dopasowanych do konkretnego modelu samochodu oferujemy również szeroką gamę uniwersalnych zestawów elektrycznych dla gniazd 7- i 13-stykowych.

BRINK HAK HOŁOWNICZY Z ODKUWKĄ



Kula mocowana na płycie (2 otwory)

Typ zatwierdzenia: EC

Maksymalna masa przyczepy: 3500

Wartość D: 18.50

Maksymalne obciążenie pionowe: 250



9078032





Kula mocowana na płycie (4 otwory; do stosowania z zaczepami ALKO)

Typ zatwierdzenia: EC

Maksymalna masa przyczepy: 3500

Wartość D: 22.70

Maksymalne obciążenie pionowe: 200



9077410





Kula mocowana na płycie (4 otwory; kula obniżona)

Typ zatwierdzenia: EC

Maksymalna masa przyczepy: 3500

Wartość D: 20.20

Maksymalne obciążenie pionowe: 200



9078500




Kula z gwintem

Typ zatwierdzenia: EC

Maksymalna masa przyczepy: 2000

Wartość D: 18.50

Maksymalne obciążenie pionowe: 150



9078408




Kula z gwintem

Typ zatwierdzenia: EC

Maksymalna masa przyczepy: 3500

Wartość D: 31.00

Maksymalne obciążenie pionowe: 150



9078409



BRINK UNIWERSALNE ZESTAWY ELEKTRYCZNE

FUNKCJA	PODSTAWOWE				ZAAWANSOWANE	NAJWYŻSZEJ KLASY	
Numer katalogowy	766001	766011	766012	765032	766111	766133	766134

1	Biegunowość	⑦	⑦	⑬	⑬	⑦	⑦	⑬
2	System DIN/West			DIN	WEST			DIN

3	Fabrycznie zamontowane gniazdo		✓	✓	✓			
4	Produkt odpowiedni do samochodów osobowych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Produkt odpowiedni do lekkich samochodów dostawczych		✓	✓				
6	Rozłączanie światła przeciwmgłowego		✓		✓		✓	✓
7	Kompatybilna z dwoma światłami przeciwmgielnymi						✓	✓
8	C2						✓	✓
9	Obsługa systemów kontrolnych						✓	✓
10	Zasilanie			✓	✓			✓
11	Ładowanie akumulatora			✓	✓			✓
12	Rozłączanie czujników parkowania (PDC)						✓	✓
13	Obsługa technologii LED					✓	✓	✓
14	Sygnał PWM (cyfrowy)					✓	✓	✓
15	System sterowania światłami przycze						✓	✓

- 8. System informujący o uszkodzeniu świateł.
- 9. Kompatybilne z pojazdami z systemem check-control.
- 14. Kompatybilny z modulacją szerokości impulsu.
- 15. Wymiana funkcji kierunkowskazów dla świateł pozycyjnych.

BRINK AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

ZESTAWY RZEDŁUŻAJĄCE

Adapterstik 13-polet (bil) -> 7-polet (anhænger)	761719	
--	--------	--

GNIAZDA

Gniazdo 7P z osłoną gumową	761759	
Gniazdo 7P z mikroprzełącznikiem, wraz z osłoną gumową	767129	
Gniazdo 13P z osłoną gumową	767019	
Gniazdo 13p z mikroprzełącznikiem, wraz z materiałami dopasowującymi	767139	
Gniazdo 13P West z osłoną gumową	767029	

REDUKTORY

Złącze reduktora 7P (samochód) --> 13P (przyczepa)	768019	
Złącze reduktora 13P (samochód) --> 7P (przyczepa)	768009	
Złącze reduktora 13P (samochód) --> 13P West (przyczepa)	767079	
Przewód reduktora 13P West (samochód) --> 13P (przyczepa)	767099	

OSŁONY GUMOWE

Ostona gumowa gniazda (okrągła)	762469	
Prawostronna gumowa ostona gniazda (dwa boki płaskie)	762989	

* Firma Brink oferuje różne zestawy przejściówek i adapterów dla stałego lub przełączanego zasilania. Każdy zestaw odpowiada określonemu rodzajowi pojazdu. Dodatkowe informacje o zestawach znajdują się w danych technicznych pojazdu oraz w legendzie.

BRINK AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

WTYCZKI

Wtyczka 7P	767039	
Wtyczka 13P	767049	
Wtyczka 13PWest	767059	

BRINK PRZEGLĄD WTYCZEK, GNIAZD I REDUKTORÓW

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE SYSTEMY

13-biegunów DIN (Jaeger)



Gniazdo
767019



Złącze reduktora
767079



Złącze reduktora
768009



13-biegunów WEST
(Multicon)
767059



13-biegunów DIN
(Jaeger)
767049



7-biegunów
standardowych
767039

13-biegunów WEST (Multicon)



Gniazdo
767029



Przewód reduktora
767099



13-biegunów WEST
(Multicon)
767059



13-pin biegunów
(Jaeger)
767049



7-biegunów
standardowych
767039

7-biegunów standardowych



Gniazdo
761759



Złącze reduktora
768019



13-biegunów WEST
(Multicon)
767059



13-biegunów DIN
(Jaeger)
767049



7-biegunów
standardowych
767039

BRINK AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

PODSTAWA POD GNIAZDO

Chowana podstawa pod gniazdo LEWA	9520079	
Chowana podstawa pod gniazdo PRAWA	9520095	
Przykręcona podstawa pod gniazdo, prawa, uniwersalna	9520064	
Podstawa pod gniazdo, uniwersalna	9520092	
Zamocowana podstawa pod gniazdo dla uchwytu z odłączanym kablem	9077935	

BRINK UNIWERSALNY STOPIEŃ

Wymiary: 750 x 148 x 40 mm Otwory mocujące: odległość 90 mm i średnica 16,5 mm	9077191	
--	---------	--

ZAŚLEPKA

Zaślepka BMA/BMC/BMM	9077070	
Zaślepka BMA/BMC/BMM (z logiem Brink)	9077067	
Zaślepka BMU	9076999	

OBUDOWA ZABEZPIEZAJĄCA

Zaślepka mechanizmu BMC	8901005	
Obudowa zabezpieczająca BMC 2 (sworzeń krótki)	9077038	
Obudowa zabezpieczająca (SmartClick) BM 2 (sworzeń długi)	9077039	

BRINK AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA DODATKOWE

Dodatkowy uchwyt. Uniwersalny model dla haków holowniczych z okrągłym prętem kulowym. Również do niektórych kul odpinanych. Ocynkowany	9077921	
Zaczep dodatkowy dla kuli mocowanej na płycie. Dla kul mocowanych na płycie z 2 lub 4 otworami	9078110	

KLUCZE

Blokada BMC + 2 klucze	9077760	
Klucze BMA. 2 Numerowane klucze, kontaktuj się z Obsługą klienta		

INNE

Woreczek na kulę haka (tekstylny)	9078003	
Ostona kuli	8077800	
Zaślepka blokady antykradzieżowej	9078268	
Tester przyczepy Brink. Kompaktowy, przenośny zestaw do sprawdzenia prawidłowego działania zestawu elektrycznego haka	765069	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																									
AUDI																									
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-	606500			- 06.2016	nie pasuje do pojazdu S3 nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro możliwość wykonania cięcia w zderzaku lub zamówić spojler z zaślepką u dealera także do wersji S-line łącznie z zaślepką zderzaka	○		55R	2000	10,3	85	1,75	701504	13	- 06.2016	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	○	○	C	N	2,5			
	585000 *			- 06.2016	nie pasuje do S-Line nie pasuje do pojazdu S3 nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro			55R	2000	9,9	80	1,75	701503	7	- 06.2016	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	○	○	G	G	1,5			
	621500			07.2016 -	nie pasuje do Quattro nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro pasuje również do S-line Uwaga! Konieczna może być wymiana chłodnicy			55R	2000	10,3	85	1,75	701524	13	07.2016 -	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	D	D	C	E	1,5			
	621400			07.2016 -	nie pasuje do Quattro nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro pasuje również do S-line Uwaga! Konieczna może być wymiana chłodnicy	○		55R	2000	10,3	85	1,75	701523	7	07.2016 -	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	D	D	G	G	1,5			
A3 Sportback (8PA) 2004-2015	441000			- 06.2008	nie pasuje do S-Line nie pasuje do pojazdu S3 nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro pasuje również do Quattro	●		EC	1800	9,6	75	1,25	701414	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	D	D	C	E	1,25			
	509800			07.2008 -	nie pasuje do S-Line nie pasuje do S-Line Styling nie pasuje do pojazdu S3 nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro	●		EC	1800	9,7	100	1,25	701413	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	D	D	G	G	1,25			
	509700			07.2008 -	nie pasuje do S-Line nie pasuje do S-Line Styling nie pasuje do pojazdu S3 nie pasuje do pojazdu RS3 Quattro	●		EC	1800	9,7	100	1,25													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych												
																							
AUDI																							
A6 (4F2, C6) 2004-2011	470600		-	nie pasuje do S-Line nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro pasuje również do Quattro dla pojazdów bez regulacji poziomu	•	EC	2100	10,9	85	1,75	701424	13	-		•	○	○	C	E	1,25			
											701423	7	-		•	○	○	G	G	1,25			
	439900		-	nie pasuje do S-Line nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro pasuje również do Quattro dla pojazdów bez regulacji poziomu	•	EC	2100	11,2	85	1,75													
	511700		-	nie pasuje do S-Line nie pasuje do pojazdu RS6 Quattro pasuje również do Quattro dla pojazdów bez regulacji poziomu	•	EC	2100	10,9	85	1,75													
A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018	545500		-	nie pasuje do Hybride nie pasuje do pojazdu S6 pasuje również do Quattro pasuje również do S-line dla pojazdów bez regulacji poziomu nie dla pojazdów z systemem "smart opener"	○	55R	2500	12,6	100	1,75	701484	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	•	D	D	C	E	1,25			
											701483	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	•	D	D	G	G	1,25			
	589500		-	nie pasuje do Hybride nie pasuje do pojazdu S6 pasuje również do Quattro pasuje również do S-line dla pojazdów bez regulacji poziomu	○	55R	2500	12,6	100	1,25													
	550800		-	nie pasuje do Hybride nie pasuje do pojazdu S6 pasuje również do Quattro pasuje również do S-line dla pojazdów bez regulacji poziomu	○	55R	2500	12,6	100	1,25													
	550700		-	nie pasuje do Hybride nie pasuje do pojazdu S6 pasuje również do Quattro pasuje również do S-line dla pojazdów bez regulacji poziomu	○	55R	2500	12,6	100	1,25													
A6 Allroad (4AH, C8) 2018-			-								701554	13	06.2019 -		•	○	○	C	N	1,25			
											701553	7	06.2019 -		•	○	○	G	G	1,25			
A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 2012-2018	545500		-	Uwaga! Konieczna może być wymiana chłodnicy	○	55R	2500	12,6	100	1,75	701484	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	•	D	D	C	E	1,25			
	550800		-	Uwaga! Konieczna może być wymiana chłodnicy		55R	2500	12,6	100	1,25	701483	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	•	D	D	G	G	1,25			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																									
AUDI																									
Q7 (4LB) 2006-2016	461400		-	nie pasuje do S-Line dla pojazdów bez dachu panoramicznego	●	EC	3500	16,4	140	1,25	701434	13	-		●	○	○	B	E	1,75					
											701433	7	-		●	D	○	G	G	1,75					
Q7 (4MB) 2015-	655700		-	nie pasuje do pojazdu SQ7 pasuje również do pojazdów z systemem "smart opener"	○	55R	3500	16,4	140	1	701514	13	-	nie pasuje do pojazdu e-tron dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	D	D	C	E	1,5					
	606400		-	nie pasuje do pojazdu SQ7	○	55R	3500	16,4	140	1,5	701513	7	-	nie pasuje do pojazdu e-tron dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	D	D	G	G	1,5					
	660100		-	nie pasuje do pojazdu SQ7 pasuje również do pojazdów z systemem "smart opener"	○	55R	3500	16,4	140	1															
Q8 (4MN) 2018-			-								701514	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	D	D	C	E	1,5					
											701513	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	D	D	G	G	1,5					
BMW																									
1 (E81) 2006-2012	444600		-	nie pasuje do M-Serie nie pasuje do pakietu M-Sport dla pojazdów z homologacją do holowania w dokumentacji auta	○	EC	1900	10	75	1,25	703324	13	-		●	●	●	C	N	0,75					
											703323	7	-		●	●	●	G	G	0,75					
1 (E87) 2003-2013	444600		-	nie pasuje do M-Serie nie pasuje do pakietu M-Sport	○	EC	1900	10	75	1,25	703324	13	-		●	●	●	C	N	0,75					
											703323	7	-		●	●	●	G	G	0,75					
1 (F20) 2011-2019	617900		-	nie pasuje do M-Serie nie pasuje do 135i nie pasuje do pojazdu 116i/118i (05-2014 - 01-2018) nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 - 06-2016) nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 - 06-2016) nie pasuje do 114D pasuje również do 3 cylinder pasuje również do Efficient Dynamics Edition z pozwoleniem do holowania w dokumentacji pasuje również do pakietu M-Sport Przed założeniem haka holowniczego sprawdź, czy konieczna jest wymiana wydechu		55R	2000	10,45	80	1,25	703374	13	- 02.2014		●	●	●	C	E	1,25					
											703373	7	- 02.2014		●	●	●	G	G	1,25					
											703463 *	7	03.2014 -		●	D	D	G	G	1,25					

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych									
																				
BMW																				
	549600		-	nie pasuje do M-Serie nie pasuje do pakietu M-Sport nie pasuje do 135i nie pasuje do pojazdu 116i/118i (05-2014 - 01-2018) nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 - 06-2016) nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 - 06-2016) nie pasuje do 114D pasuje również do 3 cylinder pasuje również do Efficient Dynamics Edition z pozwoleniem do holowania w dokumentacji Przed założeniem haka holowniczego sprawdź, czy konieczna jest wymiana wydechu	•	55R	1600	8,8	75	1,25										
	549500		-	nie pasuje do M-Serie nie pasuje do pakietu M-Sport nie pasuje do 135i nie pasuje do pojazdu 116i/118i (05-2014 - 01-2018) nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 - 06-2016) nie pasuje do pojazdu 125i (05-2014 - 06-2016) nie pasuje do 114D pasuje również do 3 cylinder pasuje również do Efficient Dynamics Edition z pozwoleniem do holowania w dokumentacji Przed założeniem haka holowniczego sprawdź, czy konieczna jest wymiana wydechu		55R	1600	8,8	75	1,25										
1 (F21) 2011-											703374	13	- 02.2014		•	•	•	C	E	1,25
											703373	7	- 02.2014		•	•	•	G	G	1,25
											703463	* 7	03.2014 -		•	D	D	G	G	1,25

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych														
																									
BMW																									
3 Compact (E46) 2001-2005	384500		-	nie pasuje do M-Serie		EC	1800	9,7	75	1,75	703214	13	-				C	E	1,75						
											703213	7	-								G	G	1,25		
3 coupe (E36) 1991-1999	192000		-	nie pasuje do M-Serie		EC	1800	9,2	75	1,75			-												
3 coupe (E46) 1998-2006	384500		-	nie pasuje do M-Serie nie pasuje do 4WD		EC	1800	9,7	75	1,75	703214	13	-				C	E	1,75						
											703213	7	-								G	G	1,25		
3 Gran Turismo (F34) 2012-	581800		-	nie pasuje do M-Serie nie pasuje do pakietu M-Sport pasuje również do xDrive		55R	1800	10,5	75	1,75	703374	13	- 02.2014					C	E	1,25					
											703373	7	- 02.2014										G	G	1,25
											703463 *	7	03.2014 -								D	D	G	G	1,25
3 kabriolet (E36) 1993-1999	192000		-			EC	1800	9,2	75	1,75	703011	7	-					G	G	1,25					
3 Touring (E36) 1994-1999	192000		-	nie pasuje do M-Serie		EC	1800	9,2	75	1,75	703011	7	-					G	G	1,25					
3 Touring (E46) 1999-2005	447100		-	nie pasuje do M-Serie nie pasuje do pakietu M-Sport		EC	1800	9,5	75	2,25	703214	13	-				C	E	1,75						
	347000		-	nie pasuje do M-Serie nie pasuje do pakietu M-Sport		EC	1800	9,5	75	1,75	703213	7	-								G	G	1,25		
3 Touring (E91) 2004-2012	470800		-	nie pasuje do pakietu M-Sport nie pasuje do 335i nie pasuje do 335d pasuje również do xDrive		EC	1900	10	75	1,25	703324	13	-					C	N	0,75					
	444600		-	nie pasuje do pakietu M-Sport nie pasuje do 335i nie pasuje do 335d pasuje również do xDrive		EC	1900	10	75	1,25	703323	7	-										G	G	0,75
	444500		-	nie pasuje do pakietu M-Sport nie pasuje do 335i nie pasuje do 335d pasuje również do xDrive		EC	1900	10	75	1,25															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																								
CHEVROLET																								
CAPTIVA (C100, C140) 2006-	461800		-	04.2013		•	EC	2000	12,4	80	1,75	707214	13	-	04.2013			•	•	B	E	1,25		
	575700		05.2013	-		•	55R	2000	11,5	80	1,75	707213	7	-	04.2013			•	•	G	G	1,25		
	575600		05.2013	-		•	55R	2000	11,5	80	1,75	735784	13	-		dla pojazdów z przygotowaną wtyczką poza samochodem				C	S	0,75		
													735783	7	-		dla pojazdów z przygotowaną wtyczką poza samochodem				G	G	0,75	
CRUZE (J300) 2009-	520400		-			•	EC	1800	9,6	75	2,25	709574	13	-			•	•	•	R	Q	1,25		
	548600		-			○	55R	1800	9,6	75	2,25	709573	7	-			•	•	•	G	G	1,25		
CRUZE liftback (J305) 2010-	520400		-			○	EC	1800	9,6	75	2,25	709574	13	-			•	•	•	R	Q	1,25		
	548600		-			○	55R	1800	9,6	75	2,25	709573	7	-			•	•	•	G	G	1,25		
CRUZE Station Wagon (J308) 2012-	566400		-			•	55R	1800	9,6	75	1,75	709574	13	-			•	•	•	R	Q	1,25		
	566300		-				55R	1800	9,6	75	1,75	709573	7	-			•	•	•	G	G	1,25		
MALIBU (V300) 2012-	560800		-				55R	1800	10,6	75	1,25	709574	13	-			•	•	•	R	Q	1,25		
												709573	7	-			•	•	•	G	G	1,25		
NUBIRA kombi 2005 -2011	391100		-				EC	1200	7,2	75	1,75	707111	7	-				•			G	G	0,75	
ORLANDO (J309) 2010-	542600		-		nie pasuje do modeli z instalacją gazową	○	55R	1600	9,9	75	1,25	709574	13	-			•	•	•	R	Q	1,25		
	542500		-		nie pasuje do modeli z instalacją gazową	○	55R	1600	9,9	75	1,25	709573	7	-			•	•	•	G	G	1,25		
SPARK (M300) 2009-	573545		-	10.2015	nie pasuje do pojazdu LTZ	•				50	2,5	707234	13	-				•	•		G	G		
TRAX 2012-	566600		-		pasuje również do 4WD	•	55R	1500	8,5	75	2,25	709574	13	-			•	•	•	R	Q	1,25		
	566500		-		pasuje również do 4WD	•	55R	1500	8,5	75	2,25	709573	7	-			•	•	•	G	G	1,25		
VOLT 2011-	552534		-			•				52,5	2,5	735874	13	-				•			G	G		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych																
																											
CITROËN																											
C3 I (FC_, FN_) 2002-	355000		- 10.2009	pasuje również do X-TR		EC	1100	6,6	50	1,25	705341	7	- 09.2005			•	•	D	B	E	1,75						
											705634	13	10.2005 - 10.2009									•	•	S	G	G	1,25
											705531	7	10.2005 - 10.2009														
C3 II (SC_) 2009-	526700		- 10.2016	Uwaga! Czujniki parkowania wykrywają kulę haka		EC	1225	7	54	1,75	705634	13	- 10.2016		•	•	D	B	E	1,75							
	526600		- 10.2016			EC	1225	7	54	1,75	705611	7	- 10.2016								•	•	S	G	G	0,75	
C3 III (SX) 2016-	628500		-	Uwaga! Czujniki parkowania wykrywają kulę haka		55R	1150	7	53	0,75	738544	13	-		•	D	D	B	E	1,25							
	556000		-			55R	1300	7,2	53	1,25	738543	7	-								•	D	D	G	G	1,25	
C3 Picasso (SH_) 2009-	521300		-			EC	1200	7,3	61	1,75	705634	13	-		•	•	D	B	E	1,75							
	521200		-			EC	1200	7,3	61	1,75	705541	7	-								•		G	G	0,75		
C4 AIRCROSS 2010-	531300		-	nie pasuje do 4WD	○	55R	1400	9,61	70	1,75	729494	13	06.2012 -			•	S	M	N	1,75							
	629500		-	nie pasuje do 4WD Uwaga! Czujniki parkowania wykrywają kulę haka		55R	1400	8,3	70	1,75	729493	7	06.2012 -								•	S	G	G	1,75		
C4 CACTUS 2014-	593400		- 03.2018		•	55R	825	5,5	55	1,25	738544	13	- 03.2018		•	D	D	B	E	1,25							
	593300		- 03.2018			55R	825	5,5	55	1,25	738543	7	- 03.2018								•	D	D	G	G	1,25	
	654700		04.2018 -			○	55R	950	6	55	1,5	735914	13								04.2018 -	•	D	D	M	N	1,5
	654600		04.2018 -			55R	950	6	55	1	735913	7	04.2018 -								•	D	D	G	G	1,5	
C4 coupe (LA_) 2004-2013	417900		-	nadaje się tylko do modeli 3-drzwiowych	•	EC	1800	9	75	1,25	705574	13	-		•	D	D	B	E	1,75							
				nie pasuje do VTS 180pk								705573	7								-	•	D	D	G	G	1,75
	417800		-	nadaje się tylko do modeli 3-drzwiowych	○	EC	1800	9	73	1,25																	
				nie pasuje do VTS 180pk																							
C4 Grand Picasso I (UA_) 2006-2013	525500		-	pasuje również do AdBlue	•	EC	1700	9,7	100	1,75	705654	13	-	Jeśli nie jest wyposażony w zestaw przedłużający 727569	•	D	D	B	E	1,75							
	525400		-	pasuje również do AdBlue		EC	1700	9,7	100	1,75	705432	13	-								•	S	C	D	1,75		
												705653	7								-	•	D	D	G	G	1,75
												705431	7								-	•	S	G	G	1,75	

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																								
CITROËN																								
EVASION nadwozie wielkopojemne (MPV) (22, U6) 1994-2002	316600		-		o	EC	1900	10,2	80	1,25			-											
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2018-	546700		-		o	55R	1700	9,5	70	1,75	705684	13	-		•	D	D	C	E	1,25				
	546600		-		o	55R	1700	9,5	70	1,75	705683	7	-		•	D	D	G	G	1,25				
JUMPER Autobus (230P) 1994-2002	400300		-	nie pasuje do 4WD		EC	2200	13,3	120	1,25	705061	7	-			•		G	G	0,5				
JUMPER Autobus (244, Z_) 2002-	400300		- 06.2006	nie pasuje do 4WD		EC	2200	13,3	120	1,25	705331	7	- 06.2006			•		G	G	0,5				
JUMPER Autobus 2006-	441800		-	nie pasuje do 4WD	o	EC	3000	16,83	120	2,25	709332	13	- 01.2011			•		C	D	1,75				
	481900		-	nie pasuje do 4WD	o	EC	3500	17,2	140	2,25	709331	7	- 01.2011			•		G	G	1,75				
											709404	13	02.2011 -			•	•	B	E	1,75				
											709401	7	02.2011 -			•	•	G	G	0,75				
JUMPER Furgon (230L) 1994-2002	400300		-	nie pasuje do 4WD		EC	2200	13,3	120	1,25	705061	7	-			•		G	G	0,5				
JUMPER Furgon (244) 2002-	400300		- 06.2006	nie pasuje do 4WD		EC	2200	13,3	120	1,25	705331	7	- 06.2006			•		G	G	0,5				
JUMPER Furgon 2006-	441800		-	nie pasuje do 4WD	o	EC	3000	16,83	120	2,25	709332	13	- 01.2011			•		C	D	1,75				
	481900		-	nie pasuje do 4WD	o	EC	3500	17,2	140	2,25	709331	7	- 01.2011			•		G	G	1,75				
											709404	13	02.2011 -			•	•	B	E	1,75				
											709401	7	02.2011 -			•	•	G	G	0,75				
JUMPER platforma / podwozie (230) 1994-2002	400300		-	nie pasuje do 4WD		EC	2200	13,3	120	1,25	705071	7	-			•		G	G	0,75				
JUMPER platforma / podwozie (244) 2002-	400300		- 06.2006	nie pasuje do 4WD		EC	2200	13,3	120	1,25	705071	7	- 06.2006			•		G	G	0,75				
JUMPER platforma / podwozie 2006-	481900		-	nie pasuje do 4WD zamówić również artykuł 9070819		EC	3500	17,2	140	2,25	709533	7	-			•	•	G	G	1				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																									
DS																									
DS 7 Crossback 2017 -	663700		02.2018 -		○	55R	1850	10,2	80	1		705744	13	02.2018 -		●	D	D	B	E	1				
	663600		02.2018 -		○	55R	1850	10,2	80	1		705743	7	02.2018 -		●	D	D	G	G	1				
FIAT																									
500 (312_) 2007-	494300		-	nie pasuje do Abarth nie pasuje do modeli z instalacją gazową nie pasuje do pojazdu 500S		EC	720	5,1	60	1,75		709364	13	- 06.2015			●	●	B	E	0,75				
												709361	7	- 06.2015			●		G	G	0,75				
	494200		-	pasuje również do TwinAir nie pasuje do Abarth nie pasuje do modeli z instalacją gazową nie pasuje do pojazdu 500S		EC	720	5,1	60	1,75		709534	13	07.2015 -		●	●	●	B	E	0,75				
												709531	7	07.2015 -		●	●	●	G	G	0,75				
	677400		07.2015 -	pasuje również do TwinAir pasuje również do TwinAir	○					1,5															
500 C (312_) 2009-	494300		-	nie pasuje do Sport pasuje również do TwinAir		EC	720	5,1	60	1,75		709364	13	- 06.2015			●	●	B	E	0,75				
	494200		-	nie pasuje do Sport pasuje również do TwinAir		EC	720	5,1	60	1,75		709361	7	- 06.2015			●		G	G	0,75				
												709534	13	07.2015 -		●	●	●	B	E	0,75				
												709531	7	07.2015 -		●	●	●	G	G	0,75				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych										
																						
FIAT																						
SEDICI (FY_) 2006-2014	469800		-	pasuje również do 4WD	○	EC	1200	7,1	50	2,25	751292	13	-		●		B	E	0,75			
	469700		-	pasuje również do 4WD	●	EC	1200	7,1	50	2,25	751291	7	-		●		G	G	0,75			
TALENTO Autobus (296_) 2016-	573000		-			55R	2000	12,1	80	1	742934	13	-		●	S	C	N	0,75			
	622000		-			55R	2000	12,1	80	1	742933	7	-		●	S	G	G	0,75			
TALENTO Furgon (296_) 2016-	573000		-			55R	2000	12,1	80	1	742934	13	-		●	S	C	N	0,75			
	622000		-			55R	2000	12,1	80	1	742933	7	-		●	S	G	G	0,75			
TALENTO Furgon / kombi (296_) 2016-	573000		-			55R	2000	12,1	80	1	742934	13	-		●	S	C	N	0,75			
	622000		-			55R	2000	12,1	80	1	742933	7	-		●	S	G	G	0,75			
TIPO kombi (356_) 2016-	625000		-		○	55R	1700	9	70	1,5	709544	13	-		●	●	●	B	E	1		
	624900		-		○	55R	1700	9	70	1,5	709543	7	-		●	●	●	G	G	1		
TIPO liftback (356_) 2016-	625000		-		○	55R	1700	9	70	1,5	709544	13	-		●	●	●	B	E	1		
	624900		-		○	55R	1700	9	70	1,5	709543	7	-		●	●	●	G	G	1		
TIPO sedan (356_) 2015-	625000		-		○	55R	1700	9	70	1,5	709544	13	-		●	●	●	B	E	1		
	624900		-		○	55R	1700	9	70	1,5	709543	7	-		●	●	●	G	G	1		
ULYSSE (179_) 2002-2011	365600		-		○	EC	1900	11,3	76	1,75	705351	7	- 10.2005		●		G	G	1,25			
											705604	13	11.2005 - 06.2011		●	●	D	B	E	1,75		
											705603	7	11.2005 - 06.2011		●	●	D	G	G	1,75		
ULYSSE (220_) 1994-2002	316600		-		○	EC	1900	10,2	80	1,25			-									
FORD																						
B-MAX (JK) 2012-	562800		-	nie pasuje do modeli z instalacją gazową Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może być wymiana chłodnicy	○	55R	750	7	65	1,75	712104	13	-		●	S	B	E	1,25			
	712103		7	-	●	S	G	G	1,25													
	562700		-	Uwaga! Do Ecoboost. Konieczna może być wymiana chłodnicy		55R	750	7	65	1,75												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																								
FORD																								
TRANSIT Furgon (FA_) 2000-2006	349500		-	nadaje się tylko na przednim napędem dla pojazdów bez stopnia		EC	2800	15,33	112	1,25	711904	13	-			•		R	Q	1,25				
											711441	7	-			•		G	G	1,25				
TRANSIT Furgon (FA_) 2006-2014	349500		- 12.2012	nadaje się tylko na przednim napędem dla pojazdów bez stopnia		EC	2800	15,33	112	1,25	711904	13	- 12.2012			•		R	Q	1,25				
											711441	7	- 12.2012			•		G	G	1,25				
TRANSIT platforma / podwozie (FM_, FN_) 2000-2006	605300		-	dla napędu na tył pasuje również do Tipper		55R	3500	17,2	150	1,5	711954	13	-			•		B	E	1,25				
											711951	7	-			•		G	G	1,25				
TRANSIT platforma / podwozie (FM_, FN_) 2006-2014	605300		-	dla napędu na tył pasuje również do Tipper		55R	3500	17,2	150	1,5	711954	13	-			•		B	E	1,25				
											711951	7	-			•		G	G	1,25				
TRANSIT TOURNEO 2006-2014	576400		12.2012 -	stopień 9078387 do oddzielnego zamówienia	○	55R	2800	15,4	112	1,25	712144	13	-			•	○	•	C	E	0,75			
	562500		12.2012 -	stopień 9078387 do oddzielnego zamówienia		55R	2800	15,4	112	1,25	712143	7	-			•	○	•	G	G	0,75			
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2013-	631500		-	nadaje się tylko do LWB nadaje się tylko do MWB		55R	3500	17,2	140	1,25	712144	13	- 05.2016	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką	•	○	•	C	E	0,75				
											712143	7	- 05.2016		•	○	•	G	G	0,75				
											712254	13	06.2016 -		•	○	○	C	E	1,5				
											712244	13	06.2016 - 05.2019		dla pojazdów z przygotowaną wtyczką	•	○	○	C	E	0,5			
											712243	7	06.2016 - 05.2019		dla pojazdów z przygotowaną wtyczką	•	○	○	G	G	0,5			
											712253	7	06.2016 -		dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką	•	○	○	G	G	1,5			
TRANSIT V363 Furgon (FCD, FDD) 2013-	631500		-	nadaje się tylko do LWB nadaje się tylko do MWB		55R	3500	17,2	140	1,25	712144	13	- 05.2016	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką	•	○	•	C	E	0,75				
											712143	7	- 05.2016		•	○	•	G	G	0,75				
											712254	13	06.2016 -		dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką	•	○	○	C	E	1,5			
											712244	13	06.2016 - 05.2019		dla pojazdów z przygotowaną wtyczką	•	○	○	C	E	0,5			
											712253	7	06.2016 -		dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką	•	○	○	G	G	1,5			
											712243	7	06.2016 - 05.2019		dla pojazdów z przygotowaną wtyczką	•	○	○	G	G	0,5			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych												
																								
HYUNDAI																								
H350 Autobus 2015-	610600	*		-	nadaje się tylko do SWB nadaje się tylko do LWB nadaje się tylko do pojedynczych kół dla pojazdów bez stopnia stopień 9078566 do oddzielnego zamówienia		55R	3000	16	150	0,5	716714	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką poza samochodem		•	S	C	E	1			
												716713	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką poza samochodem		•	S	G	G	1			
H350 Furgon 2015-	610600	*		-	nadaje się tylko do SWB nadaje się tylko do LWB nadaje się tylko do pojedynczych kół dla pojazdów bez stopnia stopień 9078566 do oddzielnego zamówienia		55R	3000	16	150	0,5	716714	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką poza samochodem		•	S	C	E	1			
												716713	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką poza samochodem		•	S	G	G	1			
i10 (BA, IA) 2013-	629640			-	pasuje również do LPG system Uwaga! Nie nadaje się do holowania. Tylko do użytku z platformą rowerową Nie wszystkie bagażniki na rowery pasują do tego haka holowniczego. Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić, czy produkt pasuje do bagażnika na rowery!	○				75	2,25	716734	13	-			•		G	G				
i10 (PA) 2007-	491100			-		•	EC	900	5,5	32	1,25	716574	13	-			•			B	E	1		
												716571	7	-			•			G	G	0,5		
i20 (GB, IB) 2014-	596300			- 05.2018	nadaje się tylko do modeli 5-drzwiowych nie pasuje do modeli z instalacją gazową nie pasuje do pojazdu Active	•	55R	1200	7	75	1,25	716684	13	- 05.2018				S	B	E	1,25			
	596200			- 05.2018	nadaje się tylko do modeli 5-drzwiowych nie pasuje do modeli z instalacją gazową pasuje również do Active	•	55R	1200	7	75	1,25	716683	7	- 05.2018				S	G	G	0,75			
i20 (PB, PBT) 2008-	508200			- 11.2014	pasuje również do modeli 5-drzwiowych pasuje również do modeli 3-drzwiowych	•	EC	1100	6,5	50	1,25	716574	13	- 05.2012			•			B	E	1		
												716571	7	- 05.2012			•			G	G	0,5		
												716664	13	06.2012 - 11.2014			•			B	E	1,25		
												716663	7	06.2012 - 11.2014			•			G	G	1,25		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych									
																					
HYUNDAI																					
STAREX Furgon (A1) 1997-2008	396300		-	nadaje się tylko do SWB nadaje się tylko do LWB nie pasuje do 4WD pasuje również Sattelite		EC	1800	11,2	75	1,25	716361	7	04.2000 - 12.2004	dla pojazdów z pokrywą bagażnika					G	G	0,5
											716481	7	01.2005 -	dla pojazdów z pokrywą bagażnika					G	G	1,25
TUCSON (JM) 2004-	430300		- 10.2010	pasuje również do 4WD		EC	1800	9,8	75	1,75	716454	13	- 10.2010						B	D	1,25
	430200		- 10.2010	pasuje również do 4WD		EC	1800	9,8	75	1,75	716451	7	- 10.2010						G	G	0,75
TUCSON (TL, TLE) 2015-	610200		- 07.2018			55R	2200	11	100	1	716704	13	-					C	E	1,5	
	607100 *		- 07.2018	nie pasuje do 1.6 T-GDi nie pasuje do 2.0 CRDi		55R	2200	11	100	1,5	716701	7	-					G	G	1,5	
	613800		- 07.2018	nie pasuje do pojazdu AdBlue		55R	2200	11	100	1	716774	13	08.2018 -			S	C	N	1,25		
	613700		- 07.2018	nie pasuje do pojazdu AdBlue		55R	2200	11	100	0,75	716773	7	08.2018 -			S	G	G	1,25		
	659500		08.2018 -	nie pasuje do N-Line pasuje również do AdBlue		55R	1900	11	100	1											
	659400		08.2018 -	nie pasuje do N-Line pasuje również do AdBlue		55R	1900	11	100	1											
	659300		08.2018 -	nie pasuje do N-Line pasuje również do AdBlue		55R	1900	11	100	1											
INFINITI																					
FX 2008-	550900		-	nadaje się tylko do FX30 nadaje się tylko do FX37 nadaje się tylko do FX50		55R	1800	12,1	100	2,75			-								
QX70 2013-	550900		-			55R	1800	12,1	100	2,75			-								
ISUZU																					
D-MAX I (TFR, TFS, TRF) 2002-2012	418400 *		- 01.2007	nadaje się tylko do 4WD			3000	14,5	120	1,25			-								
	418500 *		- 01.2007	nadaje się tylko do 4WD dla pojazdów bez stopnia		EC	3000	14,5	120	1,25											
D-MAX II (TFR, TFS) 2012-	570600		-	nadaje się tylko do 4WD dla pojazdów ze stopniem		55R	3500	15,9	245	1,75	718064	13	-					C	F	0,75	
											718061	7	-					G	G	0,75	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych									
JEEP																					
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2010-	542000		- 07.2013	nie pasuje do SRT8	○	55R	3500	16,2	175	1,75	719594	13	- 07.2013	nie pasuje do modeli ze ACC (Adaptive Cruise Control) nie pasuje do modeli ze ACC (Adaptive Cruise Control)		●	●	C	S	0,75	
	541900		- 07.2013	nie pasuje do SRT8	○	55R	3500	16,2	175	1,75	719591	7	- 07.2013			●		G	G	0,75	
	583300		08.2013 -	nadaje się tylko do summit	●	55R	3500	16,2	175	1,75	719684	13	08.2013 -			●	●	S	C	E	1,5
	583000		08.2013 -	nie pasuje do SRT8 nie pasuje do Summit od 09-2018 nie pasuje do AdBlue		55R	3500	16,2	175	1,75	719683	7	08.2013 -			●	●	S	G	G	1,5
	582900		08.2013 -	nie pasuje do SRT8 nie pasuje do Summit od 09-2018 nie pasuje do AdBlue	○	55R	3500	16,2	175	1,75											
PATRIOT (MK74) 2007-2017	452400		- 01.2011		○	EC	1500	8,7	105	1,25	704504	13	-			●			B	E	1,25
	538300		02.2011 -			55R	2000	10,2	105	1,25	704501	7	-			●			G	G	1,25
	545400		02.2011 -		○	55R	2000	10,2	105	1,25											
RENEGADE samochód terenowy zamknięty (BU, B1) 2014-	605000		-	pasuje również do AdBlue pasuje również do Trailhawk	●	55R	1900	10,5	100	2	719674	13	-			●	●	●	B	E	1,5
	599400 *		- 06.2017	nie pasuje do Trailhawk	●	55R	1500	9,5	75	2	719671	7	-			●	●		G	G	1,5
	643600		-	pasuje również do AdBlue pasuje również do Trailhawk	○	55R	1900	10,5	100	1,5											
WRANGLER III (JK) 2006-	664400		-	pasuje również do AdBlue		55R	3500	15,3	350	1	719584	13	-				●	●	C	S	1,75
WRANGLER IV (JL) 2017-	664400		-	pasuje również do AdBlue		55R	3500	15,3	350	1	719694	13	08.2018 -			●	●	S	K	L	1,25
											719693	7	08.2018 -			●	●	S	G	G	1,25
KIA																					
CARENS III nadwozie wielkopojemne (MPV) (UN) 2006-	483700		-	dla pojazdów bez instalacji gazowej	●	EC	1500	8,9	75	1,75			-								
CARENS IV 2013-	566800		-		○	55R	1500	8,9	75	1,25	720614	13	-				●	S	G	G	1,75
	566700		-			55R	1500	8,9	75	1,25	720613	7	-				●	S	G	G	1,75
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2005-	479900		-		●	EC	2000	11,9	85	1,25			-								

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych									
																				
KIA																				
SORENTO II (XM) 2009-	520600		- 09.2012	dla pojazdów bez regulacji poziomu	•	EC	2500	12,3	100	2,25	720524	13	- 09.2012			•	•	B	E	1,25
	520500		- 09.2012	dla pojazdów bez regulacji poziomu	•	EC	2500	12,3	100	2,25	720523	7	- 09.2012			•	•	G	G	1,25
	590600		10.2012 - 01.2015		•	55R	2500	12,6	100	1,75	720604	13	10.2012 - 01.2015			•	S	B	E	0,75
	564400		10.2012 - 01.2015		•	55R	2500	12,6	100	1,75	720603	7	10.2012 - 01.2015			•	S	G	G	0,75
	564200		10.2012 - 01.2015		•	55R	2500	12,6	100	1,75										
SORENTO III (UM) 2015-	649000 *		-	nie pasuje do pojazdu AdBlue	○	55R	2500	12,6	100	1,75	720644	13	-			○	S	C	E	1,25
	665100		-	pasuje również do AdBlue	○	55R	2000	12,6	100	1,75	720641	7	-			○	S	G	G	1,25
	648900 *		-	nie pasuje do pojazdu AdBlue	○	55R	2500	12,6	100	1,75										
	665000		-	pasuje również do AdBlue	○	55R	2000	12,6	100	1,75										
SOUL (AM) 2009-	507000		- 01.2014		•	EC	1300	7,5	52	1,25	720624	13	- 01.2014			•	•	C	E	1,25
											720623	7	- 01.2014			•	•	G	G	1,25
SOUL II (PS) 2014-	590200		-	nie pasuje do Soul EV	○	55R	1300	7,7	80	1,25	720624	13	-			•	•	C	E	1,25
	590100		-	nie pasuje do Soul EV		55R	1300	7,7	80	1,25	720623	7	-			•	•	G	G	1,25
SPORTAGE (JE_, KM_) 2004-	464200		- 06.2010	nadaje się tylko do modeli 5- drzwiowych	○	EC	2000	10,3	80	1,75	720494	13	- 06.2010			•		B	E	1,75
	444100		- 06.2010	nadaje się tylko do modeli 5- drzwiowych	○	EC	2000	10,3	80	1,75	720331	7	- 06.2010			•		G	G	0,5
SPORTAGE (K00) 1994-2005	250100 *		-	nadaje się tylko do 4WD		EC	2000	9,9	70	1,75			-							
SPORTAGE (QL, QLE) 2015-	613800		- 06.2018	nie pasuje do pojazdu AdBlue	○	55R	2200	11	100	1	716704	13	-		•	•	•	C	E	1,5
	613700		- 06.2018	pasuje również do GT-Line	○	55R	2200	11	100	0,75	716701	7	-		•	•	•	G	G	1,5
	659500		07.2018 -	nie pasuje do pojazdu AdBlue	○	55R	1900	11	100	1										
	659400		07.2018 -	pasuje również do GT-Line	○	55R	1900	11	100	1										
	659300		07.2018 -	pasuje również do AdBlue		55R	1900	11	100	1										
SPORTAGE (SL) 2009 -	529400		- 02.2016		•	EC	2200	10,7	80	2,25	720634	13	- 02.2016			•	S	C	N	1,25
	529300		- 02.2016		○	EC	2200	10,7	80	2,25	720633	7	- 02.2016			•	S	G	G	1,25

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych										
																					
MAZDA																					
2 (DE_, DH_3) 2007-2015	473600		-		●	EC	1000	7	50	1,25	724523	7	-			●	●	G	G	0,75	
	473500		-			EC	1000	7	50	1,25											
2 (DL, DJ) 2014-	602000		-		●	55R	1200	7	50	1,25	724614	13	-			●	●	B	E	1,25	
	601900		-		○	55R	1200	7	50	1,25	724613	7	-			●	●	G	G	1,25	
3 (BK) 2003-2009	425300		-	nadaje się tylko do modeli ze zderzakiem Sporty	○	EC	1500	8,7	75	1,75	724544	13	-			●	●	B	E	1,25	
				nie pasuje do MPS							724481	7	-			●		G	G	0,75	
	439200		-	nie pasuje do modeli ze zderzakiem Sporty	○	EC	1500	8,7	75	1,75	724541	7	-			●	●	G	G	1,25	
3 (BL) 2008-2014	522600		-	nie pasuje do Sport nie pasuje do MPS		EC	1600	8,7	75	1,25	724544	13	-			●	●	B	E	1,25	
											724541	7	-			●	●	G	G	1,25	
3 (BM, BN) 2013-	584500		- 02.2019	pasuje również do Skyactiv	●	55R	1800	9,5	90	1,25	724564	13	- 02.2019			●	●	C	E	1,25	
	584400		- 02.2019	pasuje również do Skyactiv	●	55R	1800	9,5	90	1,25	724563	7	- 02.2019			●	●	G	G	1,25	
3 liftback (BP) 2018-	669200		-		○	55R	1300	8,5	80	1	724634	13	-	pasuje również do Hybrid		●	●	C	N	2	
	669100		-			55R	1300	8,5	80	1	724633	7	-	pasuje również do Hybrid		●	●	G	G	2	
3 sedan (BK) 1999-2009	425300		01.2003 -	nie pasuje do Sport nie pasuje do MPS		EC	1500	8,7	75	1,75	724544	13	11.2003 -			●	●	B	E	1,25	
	439200		01.2003 -	nie pasuje do Sport nie pasuje do MPS	○	EC	1500	8,7	75	1,75	724481	7	11.2003 -			●		G	G	0,75	
											724541	7	11.2003 -			●	●	G	G	1,25	
3 sedan (BM, BN) 2013-	584600		- 02.2019	pasuje również do Skyactiv nie nadaje się do Alko 2000 linku	○	55R	1800	9,5	90	1,25	724564	13	- 02.2019			●	●	C	E	1,25	
											724563	7	- 02.2019			●	●	G	G	1,25	
3 sedan (BP_) 2018-			-								724634	13	-	pasuje również do Hybrid		●	●	C	N	2	
											724633	7	-	pasuje również do Hybrid		●	●	G	G	2	
5 (CR19) 2005-2010	501100		01.2008 -	nie pasuje do Sport	●	EC	1600	9,3	85	1,25	724534	13	-			●	●	B	E	1,25	
	535500		-		○	55R	1600	9	75	1,25	724533	7	-			●	●	G	G	1,25	

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
MAZDA																									
5 (CW) 2010-	501100		-	nie pasuje do Sport	•	EC	1600	9,3	85	1,25	724534	13	-			•	•	B	E	1,25					
	535500		-		○	55R	1600	9	75	1,25	724533	7	-			•	•	G	G	1,25					
6 Hatchback (GG) 2002-2008	379000		-	nie pasuje do MPS pasuje również do 4WD	•	EC	1800	9,4	75	2,75	724514	13	-			•	S	B	D	1,25					
											724511	7	-			•	S	G	G	1,25					
6 Hatchback (GH) 2007-2013	499600		-		○	EC	1800	9,5	75	2,75	724514	13	-			•	S	B	D	1,25					
											724511	7	-			•	S	G	G	1,25					
6 kombi (GH) 2007-2013	535400		-		○	55R	1800	9,8	100	1,25	724514	13	-			•	S	B	D	1,25					
	535300		-		○	55R	1800	9,8	100	1,25	724511	7	-			•	S	G	G	1,25					
6 kombi (GJ, GL) 2012-	576300		- 06.2018	nie pasuje do pojazdu AdBlue	○	55R	1800	10	75	1,25	724554	13	- 06.2018			•	S	B	E	1,75					
	670200		07.2018 -		○		1600	9,1	75	1	724553	7	- 06.2018			•	S	G	G	1,75					
	576200		- 06.2018	nie pasuje do pojazdu AdBlue	○	55R	1800	10	75	1,25	724624	13	07.2018 -			•	•	C	N	1,25					
	670100		07.2018 -		○		1600	9,1	75	1	724623	7	07.2018 -			•	•	G	G	1,25					
6 sedan (GG) 2002-2008	379000		-	nie pasuje do MPS pasuje również do 4WD	•	EC	1800	9,4	75	2,75	724514	13	-			•	S	B	D	1,25					
											724511	7	-			•	S	G	G	1,25					
6 sedan (GH) 2007-2013	499600		-		○	EC	1800	9,5	75	2,75	724514	13	-			•	S	B	D	1,25					
											724511	7	-			•	S	G	G	1,25					
6 sedan (GJ, GL) 2012-	576300		- 06.2018	nie pasuje do pojazdu AdBlue	○	55R	1800	10	75	1,25	724554	13	- 06.2018			•	S	B	E	1,75					
	670200		07.2018 -		○		1600	9,1	75	1	724644	13	07.2018 -			•	•	C	I	1,25					
	576200		- 06.2018	nie pasuje do pojazdu AdBlue	○	55R	1800	10	75	1,25	724553	7	- 06.2018			•	S	G	G	1,75					
	670100		07.2018 -		○		1600	9,1	75	1	724643	7	07.2018 -			•	•	G	G	1,25					
6 Station Wagon (GY) 2002-2008	379200		-	nie pasuje do MPS pasuje również do 4WD	•	EC	1800	9,4	75	2,75	724514	13	-			•	S	B	D	1,25					
											724511	7	-			•	S	G	G	1,25					
B-SERIE (UN) 1998-2008	482600		-	nadaje się tylko do 4WD poza pojazdami z wbudowanym stopniem w zderzaku		EC	3000	15	125	1,25			-												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych																	
MERCEDES-BENZ																													
GLC (X253) 2015-	609300		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do pakiet komfortowy Keyless-Go nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid nie dla pojazdów z systemem "smart opener" "pasuje również do modeli z systemem Keyless-Go"	○	55R	2500	12,52	100	2	727624	13	- 06.2019		●	D	D	C	E	0,75									
											727674	13	07.2019 -		●	D	●	C	F	0,5									
											727623	7	- 06.2019		●	D	D	G	G	0,75									
											727673	7	07.2019 -		●	D	●	G	G	0,5									
	609200		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do pakiet komfortowy Keyless-Go nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid nie dla pojazdów z systemem "smart opener" "pasuje również do modeli z systemem Keyless-Go"	○	55R	2500	12,52	100	2																			
	609100		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do pakiet komfortowy Keyless-Go nie pasuje do pojazdu Plug-in Hybrid nie dla pojazdów z systemem "smart opener" "pasuje również do modeli z systemem Keyless-Go"	○	55R	2500	12,52	100	2																			
GLC coupe (C253) 2016-			-								727624	13	- 06.2019		●	D	D	C	E	0,75									
											727623	7	- 06.2019		●	D	D	G	G	0,75									
											727674	13	07.2019 -		●	D	●	C	F	0,5									
											727673	7	07.2019 -		●	D	●	G	G	0,5									
GLE (W166) 2015-2018	554200		-	nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do pojazdu Coupé nie pasuje do AMG Line pasuje również do 500 e 4Matic	●	55R	3500	16,8	140	2,75	727584	13	-		●	D	D	C	E	1,25									
	554100		-	nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do pojazdu Coupé nie pasuje do AMG Line pasuje również do 500 e 4Matic	●	55R	3500	16,8	140	2,75	727583	7	-		●	D	D	G	G	1,25									

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																									
MERCEDES-BENZ																									
KLASA B (W247) 2018-	652200		-	pasuje również do AMG Styling pasuje również do pojazdów z systemem "smart opener"	○	55R	2000	10	80	1,5	727654	13	-		●	D	D	C	F	1					
	652100		-	pasuje również do AMG Styling pasuje również do pojazdów z systemem "smart opener"	●	55R	2000	10	80	1,5	727653	7	-		●	D	D	G	G	1					
KLASA C (W202) 1993-2000	288300		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG dla pojazdów o numerze nadwozia od: A0324070/F020798	●	EC	1650	9,1	75	1,75	727151	7	- 04.1997			●			G	G	1,25				
											727303	7	-			●	●		G	G	1,25				
											9070223		01.1993 - 12.1993	dla pojazdów o numerze nadwozia do: A0324070/F020798							1,5				
KLASA C (W203) 2000-2007	432700		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do CLK nie pasuje do Sport-coupé		EC	1500	8,5	75	2,25	727414	13	-		●	○	○		C	E	1,25				
	352600		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do CLK nie pasuje do Sport-coupé		EC	1500	8,5	75	2,25															
KLASA C (W204) 2007-2015	472000		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG dla pojazdów bez regulacji poziomu	○	EC	1900	10,2	100	1,75	727534	13	-		●	D	D	C	N	1,75					
	582000		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG dla pojazdów bez regulacji poziomu		55R	1800	10,2	100	1,75	727533	7	-		●	D	D	G	G	1,75					
	493500		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG dla pojazdów bez regulacji poziomu	●	EC	1900	10,2	100	1,75															
	528500		-	nadaje się tylko do AMG Styling dla pojazdów bez regulacji poziomu	○	EC	1900	10,2	100	1,75															
	493400		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG dla pojazdów bez regulacji poziomu	●	EC	1900	10,2	100	1,75															

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych															
MERCEDES-BENZ																											
KLASA C (W205) 2013-	601100		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do 4WD nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do pakiet komfortowy Keyless-Go dla pojazdów z homologacją do holowania w dokumentacji auta		55R	1900	10,5	75	1,25	727624	13	- 06.2018			D	D	C	E	1,25							
											727623	7	- 06.2018									D	D	G	G	1,25	
											727674	13	07.2018 -									D		C	F	0,5	
											727673	7	07.2018 -									D		G	G	0,5	
	588300		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do pakiet komfortowy Keyless-Go dla pojazdów z homologacją do holowania w dokumentacji auta		55R	1900	10,5	75	1,25																	
	590300		-	nadaje się tylko do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do pakiet komfortowy Keyless-Go dla pojazdów z homologacją do holowania w dokumentacji auta		55R	1900	10,5	75	1,25																	
	588200		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG nie pasuje do pakiet komfortowy Keyless-Go dla pojazdów z homologacją do holowania w dokumentacji auta		55R	1900	10,5	75	1,25																	
	KLASA C coupe (C204) 2011-	582000		-		○	55R	1800	10,2	100	1,5	727534	13	-			D	D	C	N	1,75						
												727533	7	-									D	D	G	G	1,75
	KLASA C coupe (C205) 2015-			-								727623	7	- 06.2018			D	D	G	G	0,75						
												727624	13	- 06.2018									D	D	C	E	0,75
												727674	13	07.2018 -									D		C	F	0,5
												727673	7	07.2018 -									D		G	G	0,5
KLASA C T-Model (S202) 1996-2001	288300		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG	●	EC	1650	9,1	75	1,75	727151	7	- 04.1997					G	G	1,25							
											727314	13	-										C	G	1,75		
KLASA C T-Model (S203) 2001-2007	432700		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG		EC	1500	8,5	75	2,25	727414	13	-			○	D	C	E	1,25							
	352600		-	nie pasuje do AMG Styling nie pasuje do wersji AMG		EC	1500	8,5	75	2,25																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych									
																					
MERCEDES-BENZ																					
SPRINTER 3-t Furgon (910) 2018-			-									727684	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką	●	D	D	C	F	0,25
												727683	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką	●	D	D	G	G	0,25
												727664	13	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką	●	○	○	C	F	1
												727663	7	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką	●	○	○	G	G	1
SPRINTER 3-t platforma / podwozie (906) 2006-	511200		- 06.2018	nadaje się tylko do rozstawu kół 3250 mm (SWB) nadaje się tylko do rozstawu kół 3665 mm (MWB) nadaje się tylko do rozstawu kół 4325 mm (LWB) nadaje się tylko do rozstawu kół 4350mm (XL - LWB) nadaje się tylko do pojedynczej i podwójnej kabiny nie pasuje do pojazdu 4x4	EC	3500	17,2	140	1,25			727474	13	- 06.2018	dla pojazdów bez oryginalnego złącza wtyczki pod zestaw elektryczny	●	●	S	C	E	1,25
												727473	7	- 06.2018	dla pojazdów bez oryginalnego złącza wtyczki pod zestaw elektryczny	●	●	S	G	G	1,25
SPRINTER 3-t platforma / podwozie (910, 907) 2018-			-									727684	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką	●	D	D	C	F	0,25
												727683	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką	●	D	D	G	G	0,25
												727664	13	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką	●	○	○	C	F	1
												727663	7	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką	●	○	○	G	G	1
SPRINTER 4,6-t Furgon (906) 2006-	511200		- 06.2018	nadaje się tylko do pojedynczych kół nadaje się tylko do rozstawu kół 3665 mm (MWB) nadaje się tylko do rozstawu kół 4325 mm (LWB) nadaje się tylko do rozstawu kół 4350mm (XL - LWB) nie pasuje do pojazdu 4x4	EC	3500	17,2	140	1,25			727474	13	- 06.2018	dla pojazdów bez oryginalnego złącza wtyczki pod zestaw elektryczny	●	●	S	C	E	1,25
	511300		- 06.2018	dla pojazdów bez stopnia nadaje się tylko do pojedynczych kół nadaje się tylko do rozstawu kół 3665 mm (MWB) nadaje się tylko do rozstawu kół 4325 mm (LWB) nadaje się tylko do rozstawu kół 4350mm (XL - LWB) nie pasuje do pojazdu 4x4 dla pojazdów ze stopniem	EC	3500	17,2	140	1,25			727473	7	- 06.2018	dla pojazdów bez oryginalnego złącza wtyczki pod zestaw elektryczny	●	●	S	G	G	1,25

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																									
OPEL																									
INSIGNIA A sedan (G09) 2008-2017	492400		-	06.2013	nie pasuje do OPC nie pasuje do OPC-Line pasuje również do 4WD pasuje również do Bi-Turbo	○	EC	2000	10,6	85	1,75	709574	13	-		•	•	•	R	Q	1,25				
												709573	7	-		•	•	•	G	G	1,25				
	522300		-	06.2013	nie pasuje do OPC nie pasuje do OPC-Line pasuje również do 4WD pasuje również do Bi-Turbo	○	EC	2000	11	85	1,75														
	522200		-	06.2013	nie pasuje do OPC nie pasuje do OPC-Line pasuje również do 4WD pasuje również do Bi-Turbo	○	EC	2000	11	85	1,75														
	584300		07.2013 -	03.2017	nie pasuje do OPC nie pasuje do OPC-Line pasuje również do 4WD pasuje również do Bi-Turbo	○	55R	2100	11,6	95	1,75														
	584200		07.2013 -	03.2017	nie pasuje do OPC nie pasuje do OPC-Line pasuje również do 4WD pasuje również do Bi-Turbo	○	55R	2100	11,6	95	1,75														
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-2017	522400		-	06.2013	nie pasuje do OPC pasuje również do 4WD pasuje również do Bi-Turbo	○	EC	2000	11	85	1,75	709574	13	-		•	•	•	R	Q	1,25				
												709573	7	-		•	•	•	G	G	1,25				
	522300		-	06.2013	nie pasuje do OPC pasuje również do 4WD pasuje również do Bi-Turbo	○	EC	2000	11	85	1,75														
	522200		-	06.2013	nie pasuje do OPC pasuje również do 4WD pasuje również do Bi-Turbo	○	EC	2000	11	85	1,75														
	584300		07.2013 -	05.2017	nie pasuje do OPC pasuje również do 4WD pasuje również do Bi-Turbo pasuje również do Cross Country	○	55R	2100	11,6	95	1,75														
	584200		07.2013 -	05.2017	nie pasuje do OPC pasuje również do 4WD pasuje również do Bi-Turbo	○	55R	2100	11,6	95	1,75														

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych												
																								
OPEL																								
MOKKA / MOKKA X (J13) 2012-	566600		-	pasuje również do LPG system pasuje również do 4WD dla pojazdów bez standardowo zamontowanego systemu przewożenia rowerów od 2016- także dla wersji Mokka X	•	55R	1500	8,5	75	2,25	709574	13	-	od 2016- także dla wersji Mokka X	•	•		R	Q	1,25				
	566500		-	pasuje również do 4WD dla pojazdów bez standardowo zamontowanego systemu przewożenia rowerów od 2016- także dla wersji Mokka X	•	55R	1500	8,5	75	2,25	709573	7	-	od 2016- także dla wersji Mokka X	•	•		G	G	1,25				
MOVANO B Autobus (X62) 2010-	532400		-	nadaje się tylko do pojedynczych kół nadaje się tylko na przednim napędem dla pojazdów z i bez stopnia	•	55R	3000	14,3	100	1,75	742764	13	-	zestaw rozbudowujący dla pojazdów bez przygotowanej wiązki kablowej do zestawu elektrycznego haka zestaw rozbudowujący dla pojazdów bez przygotowanej wiązki kablowej do zestawu elektrycznego haka dla pojazdów z systemu start/stop		•	S	M	N	0,75				
											742763	7	-							•	S	G	G	0,75
											742769		- 10.2012											0,75
											742909		11.2012 -											0,75
MOVANO B Furgon (X62) 2010-	532400		-	nadaje się tylko do pojedynczych kół nadaje się tylko na przednim napędem dla pojazdów z i bez stopnia	•	55R	3000	14,3	100	1,75	742764	13	-	zestaw rozbudowujący dla pojazdów bez przygotowanej wiązki kablowej do zestawu elektrycznego haka zestaw rozbudowujący dla pojazdów bez przygotowanej wiązki kablowej do zestawu elektrycznego haka dla pojazdów z systemu start/stop		•	S	M	N	0,75				
											742763	7	-							•	S	G	G	0,75
											742769		- 10.2012											0,75
											742909		11.2012 -											0,75
MOVANO B platforma / podwozie (X62) 2010-	542800		-	nadaje się tylko do pojedynczych kół nadaje się tylko na przednim napędem nie pasuje do L2		55R	3000	15,8	100	1,75	742774	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką		•		B	D	0,75				
	547400		-	nadaje się tylko do podwójnych kół dla napędu na tył		55R	3500	17,3	120	1,75	742784	13	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką Nie pasuje do pojazdów z systemem Start/Stop		•		B	G	0,75				
											742773	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką		•		G	G	0,75				
											742783	7	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką Nie pasuje do pojazdów z systemem Start/Stop		•		G	G	0,75				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych											
																						
PEUGEOT																						
508 II (FB_, FH_, F3_) 2018-	670900		-	pasuje również do AdBlue pasuje również do GT-Line		55R	1800	9,6	75	1,5	738594	13	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką				M	N	1,25		
	670800		-	pasuje również do AdBlue pasuje również do GT-Line		55R	1800	9,6	75	1,5	738584	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką				C	J	0,25		
											738593	7	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką				G	G	1,25		
											738583	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką				G	G	0,25		
508 SW I (8E_) 2010-2018	543100		-	nie pasuje do GT nie pasuje do Hybride nie pasuje do RXH nie pasuje do GT-Line		55R	1900	10,2	75	1,75	738484	13	-			D	D	C	E	1,25		
											738483	7	-			D	D	G	G	0,75		
	543000		-	nie pasuje do GT nie pasuje do Hybride nie pasuje do RXH nie pasuje do GT-Line		55R	1900	10,2	75	1,75												
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2018-	673900		-	pasuje również do GT-Line			1800			1,5	738594	13	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką				M	N	1,25		
	673800		-	pasuje również do GT-Line			1800			1,5	738584	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką			D	C	J	0,25		
											738593	7	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką				G	G	1,25		
											738583	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką				G	G	0,25		
607 (9D, 9U) 2000-	312200 *		- 12.2010			EC	1800	9,8	72	2,75	738291	7	- 12.2004					G	G	0,75		
806 (221) 1994-2002	316600		-			EC	1900	10,2	80	1,25			-									
807 (E) 2002-	365600		- 12.2011			EC	1900	11,3	76	1,75	705351	7	- 10.2005					G	G	1,25		
											705604	13	11.2005 - 12.2011				D	B	E	1,75		
											705603	7	11.2005 - 12.2011				D	G	G	1,75		
BIPPER (AA_) 2008-	498100		-			EC	1300	7,5	75	2,25	709372	13	-					B	E	1,25		
	498000		-			EC	1300	7,5	75	2,25	709371	7	-					G	G	1,25		
BIPPER Tepee 2008-	498100		-			EC	1300	7,5	75	2,25	709372	13	-					B	E	1,25		
	498000		-			EC	1300	7,5	75	2,25	709371	7	-					G	G	1,25		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych										
																					
RENAULT																					
CLIO Grandtour (KR0/1_) 2008-	500500		-			EC	1200	7,6	75	1,25	742654	13	-			•	S	B	D	1,25	
											742651	7	-			•	S	G	G	1,25	
CLIO II (BB_, CB_) 1998-	255500		-	nie pasuje do Sport-V6 nie pasuje do pojazdu Campus pasuje również Clio Campus 06-		EC	1200	6,2	75	1,25	741051	7	07.2001 -			•		G	G	0,75	
CLIO II Furgon (SB0/1/2_) 1998-	255500		-	nie pasuje do Sport-V6 nie pasuje do pojazdu Campus		EC	1200	6,2	75	1,25	741051	7	07.2001 -			•		G	G	0,75	
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2005-	445100 *		- 10.2012	nie pasuje do RS/GT nie pasuje do modeli z instalacją gazową	○	EC	1200	7	75	1,25	742472	13	- 03.2009			•		B	D	1,25	
											742471	7	- 03.2009			•		G	G	1,25	
	445000		- 10.2012	nie pasuje do RS/GT nie pasuje do modeli z instalacją gazową		EC	1200	7	75	1,25	742654	13	04.2009 - 10.2012			•	S	B	D	1,25	
											742651	7	04.2009 - 10.2012			•	S	G	G	1,25	
CLIO IV (BH_) 2012-	568500		- 08.2019	nie pasuje do RS/GT nie pasuje do GT-Line nie pasuje do "Initiale Paris" nie pasuje do pojazdu Intens nie pasuje do Steel dla pojazdów bez instalacji gazowej	•	55R	1200	7,5	75	1,25	743024 *	13	10.2016 - 08.2019	dla pojazdów z tylnymi światłami LED		•	S	M	G	1,5	
											743023 *	7	10.2016 - 08.2019	dla pojazdów z tylnymi światłami LED		•	S	G	G	1,5	
											742844	13	- 08.2019	dla pojazdów bez tylnych światel LED		•	S	B	E	1,25	
	568400		- 08.2019	nie pasuje do RS/GT nie pasuje do GT-Line nie pasuje do "Initiale Paris" nie pasuje do pojazdu Intens nie pasuje do Steel	•	55R	1200	7,5	75	1,25	742843	7	- 08.2019	dla pojazdów bez tylnych światel LED		•	S	G	G	1,25	
CLIO IV Grandtour (KH_) 2013-	574600		-	nie pasuje do GT nie pasuje do GT-Line nie pasuje do pojazdu Intens nie pasuje do Steel	○	55R	1200	7,6	75	1,25	742844	13	- 09.2016			•	S	B	E	1,25	
											742843	7	- 09.2016			•	S	G	G	1,25	
	574500		-	nie pasuje do GT nie pasuje do GT-Line nie pasuje do pojazdu Intens nie pasuje do Steel		55R	1200	7,6	75	1,25	743034	13	10.2016 -			•	S	M	G	1,5	
											743033	7	10.2016 -			•	S	G	G	1,5	
CLIO V (BF_) 2019-	674400		-								743164	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką		•	•	M	N	1	
	674300		-								743154	13	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką		•	•	M	N	1,25	
											743163	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką		•	•	G	G	1	
											743153	7	-	dla pojazdów bez przygotowaną wtyczką		•	•	G	G	1,25	

RENAULT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych												
																							
RENAULT																							
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-	512600		- 06.2009		o	EC	1350	8,1	75	1,75	742412	13	- 06.2009			•	•	B	G	1,25			
	512500		- 06.2009			EC	1350	8,1	75	1,75	742401	7	- 06.2009			•	S	G	G	1,25			
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-	616100		- 10.2016	nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego pasuje również do XMOD		55R	1500	9,5	75	1,75	742814	13	- 10.2016			•	•	M	N	1,75			
	616000		- 10.2016	nie pasuje do pojazdu 7-miejscowego pasuje również do XMOD		55R	1500	9,5	75	1,75	742813	7	- 10.2016			•	•	G	G	1,75			
SCÉNIC IV (J9_) 2016-	621000		-	pasuje również do Hybrid Assist	o	55R	1850	10,43	75	1,25	743014	13	- 04.2018			o	•	C	E	1,25			
	620900		-	pasuje również do Hybrid Assist	o	55R	1850	10,43	75	1,25	743013	7	- 04.2018			o	•	G	G	1,25			
											743124	13	05.2018 -			o	•	C	N	1,25			
											743123	7	05.2018 -			o	•	G	G	1,25			
TALISMAN (L2M_) 2015-	619600		-	nie dla pojazdów z systemem "smart opener"	o	55R	1850	10,5	75	1,5	742984	13	10.2015 -			•	o	•	C	E	1,5		
	619500		-	nie dla pojazdów z systemem "smart opener"	o	55R	1850	10,5	75	1,5	742983	7	10.2015 -			•	o	•	G	G	1,5		
TALISMAN Grandtour (KP_) 2016-	619600		-	nie dla pojazdów z systemem "smart opener"	o	55R	1850	10,5	75	1,5	742984	13	-			•	o	•	C	E	1,5		
	619500		-	nie dla pojazdów z systemem "smart opener"	o	55R	1850	10,5	75	1,5	742983	7	-			•	o	•	G	G	1,5		
TRAFIC II Autobus (JL) 2001-	560100		- 09.2014			55R	2000	12	80	1,25	735643	7	- 09.2006			•			G	G	0,75		
											742504	13	10.2006 - 09.2014			•	S	M	N	0,75			
											742501	7	10.2006 - 09.2014			•	S	G	G	0,75			
TRAFIC II Furgon (FL) 2001-	560100		- 09.2014			55R	2000	12	80	1,25	735643	7	- 09.2006			•			G	G	0,75		
											742504	13	10.2006 - 09.2014			•	S	M	N	0,75			
											742501	7	10.2006 - 09.2014			•	S	G	G	0,75			
TRAFIC III Autobus (JG_) 2014-	573000		-			55R	2000	12,1	80	1	742934	13	-			•	S	C	N	0,75			
	622000		-			55R	2000	12,1	80	1	742933	7	-			•	S	G	G	0,75			
TRAFIC III Furgon (FG_) 2014-	573000		-			55R	2000	12,1	80	1	742934	13	-			•	S	C	N	0,75			
	622000		-			55R	2000	12,1	80	1	742933	7	-			•	S	G	G	0,75			

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych									
																					
SAAB																					
9-3 kombi (YS3F) 2005-2015	449300		-	nie pasuje do 4WD	○	EC	1600	9	75	1,75	745024	13	-			D	●	C	F	0,25	
	449200		-	nie pasuje do 4WD	○	EC	1600	9	75	1,75	745023	7	-			D	●	G	G	0,25	
9-5 (YS3E) 1997-2009	269200		-	dla pojazdów bez regulacji poziomu	●	EC	1800	9,9	75	1,25	745012	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką		●		C	F	0,25	
	269100		-	dla pojazdów bez regulacji poziomu	○	EC	1800	9,9	75	1,25	745011	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką		●		G	G	0,25	
9-5 (YS3G) 2010-2012			-								709574	13	-		●	●	●	R	Q	1,25	
											709573	7	-		●	●	●	G	G	1,25	
9-5 kombi (YS3E) 1998-2009	269200		-	dla pojazdów bez regulacji poziomu	●	EC	1800	9,9	75	1,25	745012	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką		●		C	F	0,25	
	269100		-	dla pojazdów bez regulacji poziomu	○	EC	1800	9,9	75	1,25	745011	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką		●		G	G	0,25	
SEAT																					
ALHAMBRA (710, 711) 2010-	537300		-	nie pasuje do 4WD	●	55R	2500	12,4	100	2,25	756754	13	-		●	●	●	B	E	1,75	
	537200		-	osłona zderzaka w komplecie nie pasuje do 4WD	●	55R	2500	12,4	100	1,75	756753	7	-		●	●	●	G	G	1,75	
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1996-2010	270200 *		- 04.2000	dla pojazdów bez systemu park distance control	●	EC	2100	11,2	85	1,75	746024	13	-			●		B	D	1,75	
	468300		05.2000 -	pasuje również do 4WD	○	EC	2100	11,2	85	1,25	746023	7	-			●		G	G	1,25	
	350000		05.2000 -	pasuje również do 4WD		EC	2100	11,2	85	1,25	746021	7	-			●		G	G	1,25	
ALTEA (5P1) 2004-	446700		- 12.2009	nie pasuje do Copa pasuje również do FR	●	EC	1400	8,2	75	1,25	746254	13	-		●	○	○	C	E	1,25	
				osłona zderzaka w komplecie							746253	7	-		●	○	○	G	G	1,25	
	519200		01.2010 -	nie pasuje do Copa nie pasuje do FR	●	EC	1400	8,2	75	1,75											
	446600		-	nie pasuje do Copa nie pasuje do FR	●	EC	1600	9,1	75	1,25											
				od 01-2007 także dla wersji Freetrack																	
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2006-	519200		02.2009 -	nie pasuje do Copa nie pasuje do FR	●	EC	1400	8,2	75	1,25	746254	13	-		●	○	○	C	E	1,25	
	446600		-	nie pasuje do Copa nie pasuje do FR	●	EC	1600	9,1	75	1,25	746253	7	-		●	○	○	G	G	1,25	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																								
SKODA																								
FABIA II (542) 2006-2014	625200		-	nie pasuje do RS nie pasuje do Monte Carlo Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę zderzaka u dealera.	•	55R	1200	7,2	86	1,75	748144	13	- 05.2010		•			B	D	1,25				
											748141	7	- 05.2010		•			G	G	1,25				
	489000		-	nie pasuje do RS nie pasuje do Monte Carlo	•	EC	1200	7,1	50	1,25	748174	13	06.2010 -		•	○	○	B	E	1,75				
											748173	7	06.2010 -		•	○	○	G	G	1,75				
FABIA II Combi (545) 2007-2014	625200		-	nie pasuje do Scout nie pasuje do RS Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę zderzaka u dealera.	•	55R	1200	7,2	86	1,75	748151	7	- 05.2010		•			G	G	0,5				
											748154	13	- 05.2010		•	•		B	E	1,25				
	359600		-	nie pasuje do Scout nie pasuje do RS	•	EC	1200	7,1	50	1,25	748173	7	06.2010 -		•	○	○	G	G	1,75				
	359500		-	nie pasuje do Scout nie pasuje do RS	○	EC	1200	7,1	50	1,25	748174	13	06.2010 -		•	○	○	B	E	1,75				
FABIA III (NJ3) 2014-	625200		- 08.2018	nie pasuje do Monte Carlo Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę zderzaka u dealera.	•	55R	1200	7,2	86	1,75	756824	13	-		•	D	D	M	N	1,25				
											756823	7	-		•	D	D	G	G	1,25				
	662700		09.2018 -	nie pasuje do Monte Carlo	○	55R	1100	7,2	50	1,5														
	600700		- 08.2018	nie pasuje do Monte Carlo	•	55R	1200	7,2	50	1,25														
	600600		-	nie pasuje do Monte Carlo	•	55R	1200	7,2	50	1,25														
FABIA III kombi (NJ5) 2014-	625200		- 08.2018	nie pasuje do Monte Carlo	•	55R	1200	7,2	86	1,75	756824	13	-		•	D	D	M	N	1,25				
	600700		- 08.2018	nie pasuje do Monte Carlo	•	55R	1200	7,2	50	1,25	756823	7	-		•	D	D	G	G	1,25				
	662700		09.2018 -	nie pasuje do Monte Carlo	○	55R	1100	7,2	50	1,5														
	600600		-	nie pasuje do Monte Carlo	•	55R	1200	7,2	50	1,25														
KAMIQ (NW4) 2019-			-								701504	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	•	○	○	C	N	2,5				
											701503	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	•	○	○	G	G	1,5				
KAROQ (NU7) 2017-	647500		-	dla pojazdów z homologacją do holowania w dokumentacji auta	○	55R	2000	10,8	90	1,5	701504	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	•	○	○	C	N	2,5				
	647400		-	dla pojazdów z homologacją do holowania w dokumentacji auta	○	55R	2000	10,8	90	1,5	701503	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	•	○	○	G	G	1,5				

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych										
																					
SKODA																					
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-	606500		-	nie pasuje do 4WD pasuje również do Greenline pasuje również do Scout pasuje również do RS (4x4) od 03-2017 nie pasuje do Scout		55R	2000	10,3	85	1,75	701504	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez				C	N	2,5	
	586600		-	nie pasuje do Scout nie pasuje do 4WD pasuje również do Greenline pasuje również do RS		55R	1800	10,2	80	1,25	701503	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez				G	G	1,5	
	575400		-	nie pasuje do Scout nie pasuje do RS nie pasuje do 4WD pasuje również do Greenline		55R	1800	10,2	75	1,25											
	643700		-	nadaje się tylko do RS nadaje się tylko do Scout		55R	2000	10,3	85	1,25											
RAPID (NH3) 2012-	571300		-	nie pasuje do Spaceback		55R	1300	7,8	75	1,25	748174	13	- 05.2015					B	E	1,75	
	571200		-	nie pasuje do Spaceback		55R	1300	7,8	75	1,25	748173	7	- 05.2015					G	G	1,75	
											756824	13	06.2015 -			D	D	M	N	1,25	
											756823	7	06.2015 -			D	D	G	G	1,25	
RAPID Spaceback (NH1) 2012-	584800		-	nie pasuje do Hatchback		55R	1500	8,5	75	1,75	748174	13	- 05.2015					B	E	1,75	
	584700		-	nie pasuje do Hatchback		55R	1500	8,5	75	1,75	748173	7	- 05.2015					G	G	1,75	
											756824	13	06.2015 -			D	D	M	N	1,25	
											756823	7	06.2015 -			D	D	G	G	1,25	
ROOMSTER (5J) 2006-2015	537000		-	Uwaga! Zamówić dodatkową osłonę zderzaka u dealera.		55R	1200	7,2	50	2,25	748144	13	- 05.2010					B	D	1,25	
	485600		-	pasuje również do Scout		EC	1200	7,2	50	1,25	748141	7	- 05.2010					G	G	1,25	
											748174	13	06.2010 -					B	E	1,75	
											748173	7	06.2010 -					G	G	1,75	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																								
TOYOTA																								
HILUX platforma / podwozie (_N1_, _N2_) 2005-	522100		07.2011 - 04.2015	nadaje się tylko do 4WD dla pojazdów z oryginalną belką zderzaka		EC	2858	14,4	120	1,25			-											
	408100 *		- 04.2015	nadaje się tylko do 4WD dla pojazdów z płaskim zderzakiem tylko kula haka holowniczego. Zamówić również belkę nr 9070086		EC	2800	13,8	120	1,25														
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2004-	408100 *		- 04.2015	nadaje się tylko do 4WD dla pojazdów z płaskim zderzakiem tylko kula haka holowniczego. Zamówić również belkę nr 9070086		EC	2800	13,8	120	1,25			-											
	522100		07.2011 - 04.2015	nadaje się tylko do 4WD dla pojazdów z oryginalną belką zderzaka		EC	2858	14,4	120	1,25														
HILUX VIII pick-up (_N1_) 2015-	608300		-			55R	3500	17,2	140	1	754174	13	-				•		B	E	1,5			
											754171	7	-				•		G	G	1,5			
HILUX VIII platforma / podwozie (_N1_) 2015-	608300		-			55R	3500	17,2	140	1	754174	13	-				•		B	E	1,5			
											754171	7	-				•		G	G	1,5			
LAND CRUISER 200 (_J2_) 2007-	424700		-	nadaje się tylko do V8	○	EC	3500	17,4	140	1,75	753974	13	07.2009 -				•	•	C	E	1,25			
	424600		-	nadaje się tylko do V8	○	EC	3500	17,4	140	1,75	753971	7	07.2009 -				•		G	G	1,25			
	424500		-	nadaje się tylko do V8	○	EC	3500	17,4	140	1,75														
LAND CRUISER 90 (_J9_) 1995-	330100 *		- 12.2002			EC	3500	14,7	140	1,25			-											
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2002-2010	410400		-	nadaje się tylko do modeli 5- drzwiowych	•	EC	3500	16,3	140	1,75	753842	13	-				•		C	S	1,25			
											753841	7	-				•		G	G	0,75			
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2009-	526100		-		•	55R	3500	15,82	140	2,75	754054	13	-				•		C	S	1,25			
	526000		-		•	55R	3500	15,82	140	2,75	754051	7	-				•		G	G	1,25			
PRIUS (_W3_) 2008-	520845		-	Nie wszystkie bagażniki na rowery pasują do tego haka holowniczego. Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić, czy produkt pasuje do bagażnika na rowery!	○				60	3	754044	13	-				•	•	G	G				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych									
																				
VOLVO																				
S40 II (544) 2003-2012	431400		-	nie pasuje do R-Design	○	EC	1600	8,9	75	1,25	759204	13	-		●	●	●	G	E	1,75
	421400		-	nie pasuje do R-Design	○	EC	1600	8,9	75	1,25	759203	7	-		●	●	●	G	G	1,75
S60 I (384) 2000-2010	334200		-	nie pasuje do CNG pasuje również do 4WD	○	EC	1600	9,1	85	1,75	759054	13	- 06.2004			●		C	D	0,75
	334100		-	nie pasuje do CNG pasuje również do 4WD	○	EC	1600	9,1	85	1,75	759053	7	- 06.2004			●		G	G	0,75
											759194	13	07.2004 -			●		C	S	0,75
											759191	7	07.2004 -			●		G	G	0,75
S60 II (134) 2010-	604600		- 03.2019	nie pasuje do R-Design nie pasuje do 4WD nie pasuje do Cross Country nie pasuje do Polestar	●	55R	1800	10	90	2,25	759294	13	- 03.2019		●		S	C	E	1,25
	604500		- 03.2019	nie pasuje do R-Design nie pasuje do 4WD nie pasuje do Cross Country nie pasuje do Polestar	●	55R	1800	10	90	2,25	759293	7	- 03.2019		●		S	G	G	1,25
S60 III (224) 2019-			-								759314	13	04.2019 -		●	●	S	C	N	1,5
											759313	7	04.2019 -		●	●	S	G	G	1,5
S70 (874) 1996-2000	346000		-	nie pasuje do 4WD	○	EC	1800	9,5	75	1,75	759041	7	-			●		G	G	1,25
	215800		-	nie pasuje do 4WD		EC	1800	9,5	75	1,75										
S80 II (124) 2006-	492900		-	pasuje również do 4WD dla pojazdów bez regulacji poziomu	●	EC	2100	11	90	1,25	759294	13	-		●		S	C	E	1,25
	485100		-	pasuje również do 4WD dla pojazdów bez regulacji poziomu	○	EC	2100	11	90	1,25	759293	7	-		●		S	G	G	1,25
	626300 *		-	pasuje również do 4WD dla pojazdów z regulacją poziomu	○	EC	2100	11	90	1,25										
S90 II (234) 2016-	622900		-		○	55R	2200	11,3	110	1,5	759314	13	-		●	●	S	C	N	1,5
											759313	7	-		●	●	S	G	G	1,5
V40 kombi (645) 1995-2004	254000		- 03.1999		○	EC	1400	7,9	75	1,75	759072	13	- 03.1999			●		C	S	1,75
	360000		04.1999 -		○	EC	1500	8,5	75	1,25	759071	7	- 03.1999			●		G	G	0,75
											759082	13	04.1999 -			●		C	F	0,75
											759081	7	04.1999 -			●		G	G	0,75

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów		Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych													
																									
VOLVO																									
XC70 II (136) 2007-	533500		-	nie pasuje do R-Design dla pojazdów bez regulacji poziomu	○	55R	2100	11	90	2,25	759294	13	-		●		S	C	E	1,25					
	533400		-	nie pasuje do R-Design dla pojazdów bez regulacji poziomu	○	55R	2100	11	90	2,25	759293	7	-		●		S	G	G	1,25					
XC90 I (275) 2002-2015	404400		-	nie pasuje do R-Design pasuje również do 4WD	○	EC	2250	12,2	90	1,75	759194	13	06.2004 -			●		C	S	0,75					
	404500		-	nie pasuje do R-Design pasuje również do 4WD	○	EC	2250	12,2	90	1,75	759191	7	06.2004 -			●		G	G	0,75					
XC90 II (256) 2014-	605900		-	pasuje również do PHEV (hybrid) nie dla pojazdów z systemem "smart opener"	○	55R	2700	13,4	140	1,5	759314	13	-	pasuje również do PHEV (hybrid)	●	●	S	C	N	1,5					
	605800		-	pasuje również do PHEV (hybrid) nie dla pojazdów z systemem "smart opener"	○	55R	2700	13,4	140	1,5	759313	7	-	pasuje również do PHEV (hybrid)	●	●	S	G	G	1,5					
VW																									
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2010-	613200		-	pasuje również do 4motion dla pojazdów z wbudowanym stopniem w zderzaku		55R	3500	16,4	140	0,25	756764	13	-		●	●	○	C	E	1,25					
	537900		-	pasuje również do 4motion dla pojazdów z wbudowanym stopniem w zderzaku		55R	3500	16,4	140	0,25	756763	7	-		●	●	●	G	G	1,25					
BEETLE (5C1, 5C2) 2011-2019	603845		-	nie pasuje do Cabrio Nie wszystkie bagażniki na rowery pasują do tego haka holowniczego. Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić, czy produkt pasuje do bagażnika na rowery!	●				60	4	756834	13	-		●	○	○	G	G						
BORA (1J2) 1998-2013	524900		-	nie pasuje do 4WD	○	EC	1500	8,3	75	1,25	756011	7	-			●		G	G	0,5					
BORA Variant (1J6) 1999-2005	261300		-	nie pasuje do 4WD	●	EC	1500	8,3	75	1,25	756022	13	-			●		C	E	0,75					
											756021	7	-			●		G	G	0,5					
CADDY II Furgon (9K9A) 1995-2004	313300		-		○	EC	1000	6,3	75	1,25	756271	7	-			●		G	G	0,5					
CADDY II kombi (9K9B) 1995-2004	313300		-		○	EC	1000	6,3	75	1,25	756271	7	-			●		G	G	0,5					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych										
																					
VW																					
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2010	270200		- 04.2000	dla pojazdów bez systemu park distance control	●	EC	2100	11,2	85	1,75	746021	7	- 04.2000	dla pojazdów bez check control		●			G	G	1,25
	468300		05.2000 -	pasuje również do 4motion	○	EC	2100	11,2	85	1,25	746024	13	-		●				B	D	1,75
	350000		05.2000 -	pasuje również do 4motion		EC	2100	11,2	85	1,25	746023	7	-		●				G	G	1,25
SHARAN (7N1, 7N2) 2010-	537300		-	pasuje również do 4motion osłona zderzaka w komplecie dla pojazdów bez przygotowaniem na hak holowniczy dla pojazdów z przygotowaniem z i bez hak holowniczy	●	55R	2500	12,4	100	2,25	756754	13	-		●	●	●		B	E	1,75
	537200		-	pasuje również do 4motion	●	55R	2500	12,4	100	1,75	756753	7	-		●	●	●		G	G	1,75
T-CROSS (C11_) 2018-	670700		-	pasuje również do R-Line	○	55R	1200	7,3	55	1	701504	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	○	○		C	N	2,5
	670600		-	pasuje również do R-Line	○	55R	1200	7,3	55	1	701503	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	○	○		G	G	1,5
TIGUAN (5N_) 2007-2018	493300		- 12.2015	nie pasuje do R-Line pasuje również do 4motion	●	EC	2500	12	100	1,25	756694	13	- 12.2015		●	○	○		C	E	1,75
	666100		- 12.2015	pasuje również do 4motion pasuje również do R-Line	○	55R	2500	12,6	100	1,25	756693	7	- 12.2015		●	○	○		G	G	1,75
	491300		- 12.2015	pasuje również do 4motion pasuje również do R-Line	○	EC	2500	12	100	1,25											
TIGUAN (AD1) 2016-	618800		- 12.2018	pasuje również do R-Line	○	55R	2500	12,6	100	1,25	756844	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	○	○		C	E	1
	666100		-	pasuje również do R-Line pasuje również do pojazdów z systemem "smart opener"		55R	2500	12,6	100	1,25	756843	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	○	○		G	G	1
	666000		-	pasuje również do R-Line pasuje również do pojazdów z systemem "smart opener"		55R	2500	12,6	100	1,25											
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2017-	618800		-		○	55R	2500	12,6	100	1,25	756844	13	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	○			C	E	1
	666100		-			55R	2500	12,6	100	1,25	756843	7	-	dla pojazdów z przygotowaną wtyczką dla zestawu kabli lub bez	●	○			G	G	1
	666000		-			55R	2500	12,6	100	1,25											
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2002-2013	359000		- 11.2004	dla pojazdów bez koła zapasowego na pokrywie bagażnika	●	EC	3500	16,3	140	1,25	756614	13	-		●	●			C	E	1,75
	449000		12.2004 -	dla pojazdów bez koła zapasowego na pokrywie bagażnika	●	EC	3500	16,3	140	1,25											
	469100		-	dla pojazdów bez koła zapasowego na pokrywie bagażnika		EC	3500	16,4	140	1,25											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modele samochodów	Specyfikacja haków holowniczych										Specyfikacja zestawów elektrycznych									
																				
VW																				
UP (121, 122, BL1, BL2) 2011-	552845	KIT RMC	-	nie pasuje do Ecofuel nie pasuje do pojazdu e-up pasuje również do modeli 5 drzwiowych pasuje również do modeli 3 drzwiowych nie dla modeli bez rozwiązania Canbus Nie wszystkie bagażniki na rowery pasują do tego haka holowniczego. Sprawdź załączony plik, aby sprawdzić, czy produkt pasuje do bagażnika na rowery!					52,5	3,5	756774	13	-		•	D	•	G	G	

Warunki Dostaw

CLAUSE 1. APPLICABILITY

- 1.1 These General Conditions shall apply to all inquiries, offers and Agreements in which one or more of the subsidiaries and/or participations of Brink Towing Systems B.V. (hereinafter called "Brink") act or acts as a seller of goods.
- 1.2 Variations to these General Conditions may only be agreed upon in writing.
- 1.3 Any other general conditions, irrespective of the name given thereto, of the contracting party of Brink (hereinafter called "the Other Party") shall not apply.

CLAUSE 2. OFFERS

- 2.1 Offers by Brink, as well as other information contained in price lists and other documentation materials, such as prices, dimensions, colours and other specifications, shall be without engagement and shall be subject to changes, unless the contrary shows from the relative documents.
- 2.2 In the event that the Other Party does not accept an offer of Brink, it shall forthwith return to Brink the offer and all accompanying documentation.
- 2.3 Brink shall be entitled to charge to the Other Party the expenses involved with (the making of) an offer, provided that Brink has notified the Other Party thereof in writing in advance.

CLAUSE 3. AGREEMENTS

- 3.1 If the Other Party on the basis of an irrevocable offer of Brink places a written order, the Agreement shall be concluded at the moment the order is received by Brink.
- 3.2 In the event that a written order by the Other Party is not preceded by an offer of Brink, or follows an offer of Brink that is without engagement, then the Agreement is concluded at the moment that either the written confirmation of order is sent by Brink, or Brink commences the performance of the Agreement.
- 3.3 If and in so far as the procedure as referred to in the paragraphs 1 and 2 of this Clause takes place by means of EDI (Electronic Data Interchange) or fax, the EDI and fax messages shall be deemed equal to written documents.
- 3.4 When agreement is reached as described in the subclause above, this implies that the other party waives any right to apply its own terms and conditions.

CLAUSE 4. PRICES

- 4.1 The prices shall be stated in Euro's, exclusive of VAT, and shall be based on the delivery condition laid down in Clause 5 paragraph 2 hereof.
- 4.2 If there is an increase of one or more factors that determine the price,

such as purchase prices, prices of materials or parts, labour costs, charges, taxes, currency exchange rates and the like after the conclusion of the Agreement but before delivery, Brink shall be entitled to adapt the sales prices accordingly.

- 4.3 Brink shall notify the Other Party as soon as possible in writing of the prices adapted pursuant to paragraph 2 of this Clause.
- 4.4 If the increase in price amounts to more than 10% of the original price, the Other Party shall be entitled to terminate the Agreement in writing within seven days after receipt of the aforementioned notification, unless this would be obviously unreasonable in view of the circumstances. Termination of the Agreement pursuant to this Clause shall give none of the parties the right to claim reimbursement of any damage suffered.

CLAUSE 5. DELIVERY

- 5.1 The interpretation of the delivery conditions shall be governed by the "Incoterms", 1990 edition, as issued by the International Chamber of Commerce in Paris.
- 5.2 Delivery shall be made ex works, unless otherwise agreed.
- 5.3 The agreed periods of delivery shall under no circumstances be considered as being of the essence to the Agreement.
- 5.4 Brink shall do all that is reasonably possible to realize the delivery within the agreed term of delivery. As soon as Brink has knowledge of facts and/or circumstances that render the delivery within the agreed term impossible, it shall as soon as possible notify the Other Party thereof while stating the prospective new term of delivery.
- 5.5 If the obstruction of the performance as referred to in the previous paragraph continues for a period longer than three months after the term of delivery originally agreed, the Other Party shall be entitled to terminate the Agreement by means of a registered letter, without the parties being held toward each other to pay any damages.
- 5.6 If Brink for the purposes of execution of the Agreement needs information and/or documentation of the Other Party and/or third parties, or if certain formalities are to be fulfilled, the term of delivery shall start to run at the moment that all information and/or documentation is in the possession of Brink and/or all formalities have been fulfilled.
- 5.7 Brink shall have the right to make deliveries in parts.
- 5.8 If the Other Party fails to receive the goods at the time agreed, the risk with respect to the goods shall devolve from Brink upon the Other Party at the moment that the Other Party is in default, and Brink shall store and insure the goods for a reasonable period thereafter, all this at the expense and at the risk of the Other Party.

CLAUSE 6. OWNERSHIP

- 6.1 The ownership of the goods shall devolve from Brink upon the Other Party only after the Other Party shall have paid to Brink the purchase price and all that the Other Party shall be due to Brink under any purchase Agreement, as well as pursuant to claims (if any) resulting from its failure to perform its obligations under such Agreement(s).
- 6.2 The Other Party shall not be allowed to alienate, encumber, or establish any restricted right on the goods delivered to it under the retention of ownership, nor shall it in any other way dispose thereof in violation of the ownership retention, other than within the framework of its normal conduct of business.
- 6.3 In the event that the Other Party fails to perform its obligations under the Agreement, it shall by force of law be in default, and Brink shall - without prejudice to the provisions laid down in Clause 14 - be entitled without any further notification of default being required, to take back all goods on which an ownership retention rests. The Other Party shall give Brink the opportunity to do the same, and shall grant Brink access to the place(s) where the goods are located.

CLAUSE 7. PAYMENT

- 7.1 Payment shall at the option of Brink either be made cash on delivery, or within 30 days after delivery.
- 7.2 The payments made by the Other Party shall in the first place be used to pay any expenses and interests due, and secondly to pay the outstanding invoices that are overdue the longest (if any), even in the event that the Other Party states that the payment relates to an invoice of a later date.
- 7.3 In the event that the Other Party fails to pay in time, it shall by force of law be in default without any further notification of default being required, and it shall be held to pay the statutory interest increased with 2 % over the amount due for the duration of the default.
- 7.4 All in and out of court expenses that Brink has to make in order to recover its claim(s) on the Other Party shall completely be at the expense of the Other Party. The out of court expenses shall be established at 15 % of the outstanding amount with a minimum of Euro 250.--.
- 7.5 Brink shall be entitled in cases to be determined in its discretion, by way of security for the performance of the obligations of the Other Party under the Agreement:
 - to deliver the goods cash on delivery exclusively;
 - to demand advance payment in full or in part;
 - to demand that the Other Party shall arrange that a credit institution that is acceptable for Brink grants an irrevocable and unconditional bank guarantee.

Warunki Dostaw

- 7.6 The expenses to be made in respect of the provisions laid down in paragraph 5 of this Clause shall be borne by the Other Party.
- 7.7 The Other Party shall not be allowed to set off claims it has on Brink with claims Brink has on the Other Party and/or to suspend payment obligations.

CLAUSE 8. ANCILLARY MATERIALS

- 8.1 The estimates, catalogues, pictures, drawings, specifications and other documents given at the disposal of the Other Party by Brink, as well as all models, moulds, matrices, stamps, tools and other ancillary materials used by Brink in carrying out the Agreement, including the ancillary materials that are bought or manufactured by Brink especially on behalf of the delivery to the Other Party, shall at all times remain the property of Brink.
- 8.2 The Other Party shall with respect to the documents and ancillary materials given at its disposal be obliged at its own expense:
- to mark the same as the recognizable property of Brink;
 - to keep them in a good condition;
 - to insure them against all risks as long as it shall act as the custodian of the said ancillary materials;
 - to give them at the disposal of Brink at its first request.
- 8.3 The Other Party shall refrain from multiplying or copying the aforementioned documents or ancillary materials, from giving them at the disposal of third parties for inspection purposes, from handing the same over to third parties, from using them or having them used by or on behalf of and from transferring them to third parties, whether or not as a security, except with the previous consent in writing of Brink.

CLAUSE 9. TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS

Brink reserves the right to contract out to third parties the performance of its obligations under the Agreement entirely or in part.

CLAUSE 10. INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY

- 10.1 If the Other Party has prescribed a specific construction, kind of material or working method, the Other Party shall indemnify Brink from and against any rights of third parties with respect to such construction, kind of material or working method, and it shall reimburse the damage suffered by Brink and/or third parties as a result thereof.
- 10.2 Brink herewith reserves all intellectual and industrial property rights with respect to the delivered goods - also in the event that these have been developed in cooperation with the Other Party - as well as with respect to the documents and ancillary materials described in Clause 8 paragraph 1.
- 10.3 At the first request of Brink, the Other Party shall provide its cooperation with respect to formalities that are required to establish

and/or to confirm the property rights referred to in the previous paragraph.

CLAUSE 11. SECRECY

- 11.1 The Other Party guarantees that it shall keep secret towards third parties all business information coming from Brink, that in any way whatsoever has come or has been brought to its knowledge.
- 11.2 The business agreement reached as a result of combined developments by Brink and the other party may not, without written permission by Brink, be used for the purposes of any third party.

CLAUSE 12. GUARANTEE

- 12.1 Brink guarantees that the delivered goods or parts thereof shall for the duration of a period of 12 months after delivery be free from defects that are the direct result of faulty materials, faulty construction or of manufacturing errors.
- 12.2 In contravention to the provisions laid down in paragraph 1 of the present Clause, the guarantee for goods bought by Brink from third parties or that were developed and/or manufactured by third parties as ordered by Brink, shall be limited to the guarantee that Brink shall be able to realize with these third parties.
- 12.3 An invocation of the guarantee shall only be considered by Brink if this is submitted to Brink in writing either within 14 days after the defect has been detected, or within 14 days after the defect could reasonably have been detected.
- 12.4 All claims with respect to guarantees shall lapse if:
- the Other Party without the prior consent of Brink makes alterations to or repairs the delivered goods or lets third parties do the same;
 - the delivered goods are injudiciously used and/or used for other purposes than the original, normal purposes;
 - the user manual, or the mounting or assembly instructions have not strictly been adhered to;
 - with the mounting or assembly other parts than the original (and delivered) Brink parts have been used;
 - the defect is the result of other causes than faulty materials, faulty construction or manufacturing errors;
 - delivery of used (second hand) materials, parts or goods has been agreed;
 - the Other Party fails to perform obligations arising from the Agreement;
 - there are prescribed constructions, materials or working methods that have been provided for or prescribed by the Other Party;
 - there is insufficient or incorrect maintenance, or no maintenance at all;
 - the defect is caused by normal wear.

- 12.5 Minor deviations as to measure, colour, weight or number shall constitute no reason for an invocation of guarantee.
- 12.6 The expenses with respect to repairs to the delivered goods carried out without the prior consent of Brink by the Other Party itself or carried out by third parties at the order of the Other Party, shall under no circumstances be borne by Brink.
- 12.7 Brink under its obligations of guarantee shall only be held to repair or replace at its expense the goods delivered by it or parts thereof within The Netherlands. Brink reserves the right to charge any additional costs, such as travelling and lodging expenses, labour costs, shipment expenses and (dis)assembly costs to the Other Party.
- 12.8 If Brink for the purposes of performing its guarantee obligation delivers goods or parts thereof anew, the replaced goods or parts shall become the property of Brink at the moment of replacement.
- 12.9 Returned shipments shall exclusively be accepted after the prior consent in writing by Brink. The returning of shipments shall take place at the expense and risk of the Other Party.

CLAUSE 13. LIABILITY

- 13.1 Brink shall exclusively be liable for damage on the part of the Other Party and/or third parties if and in so far as the damage is the direct and immediate consequence of the execution of the Agreement by Brink.
- 13.2 Brink shall in no way whatsoever be liable towards the Other Party and/or third parties for any form of indirect damage, including (without limitation) loss of profits or income, the suffering of losses including loss of production, expenses of stagnation or delay, penalties or deductions and all payments to third parties.
- 13.3 The liability of Brink pursuant to the present Clause shall be limited to the amount for which Brink has covered its liability by insurances at the most, unless the Other Party proves that the damage is the result of gross culpability, gross negligence, or malice on the part of Brink.
- 13.4 Brink is in no respect liable for products that are directly or indirectly sold and/or used in the United States and/or Canada.
- 13.5 The Other Party shall indemnify Brink from and against all claims of third parties for reimbursement of damages for which Brink is not liable under the preceding paragraphs of the present Clause.
- 13.6 The Other Party shall inform Brink as soon as possible in writing of claims for damages as described in the present Clause.

Warunki Dostaw

- 13.7 Brink is not responsible for damages directly or indirectly resulting from incorrect assembly, which is understood to mean the use of inappropriate tools, methods of assembly other than those prescribed and the incorrect interpretation of the assembly instructions provided.

CLAUSE 14. CANCELLATION

- 14.1 In the event of a failure on the part of the Other Party to perform its obligations arising from the Agreement or from any Agreements arising therefrom, as well as in the event of its bankruptcy, if it is granted a suspension of payments (or if it has lodged an application thereto), and in the event of closing down, liquidation or take over of, or any comparable circumstance with respect to the enterprise of the Other Party, it shall be in default by force of the law. In that event Brink shall have the right unilaterally and completely or partially to cancel the Agreement without any notification of default being required and without interference of the court, by means of a registered letter to the Other Party, and/or to suspend its obligations under the Agreement, without Brink being held to pay any damages, and without prejudice to any further rights accruing to Brink, including the right of Brink on full reimbursement of damages suffered.
- 14.2 All claims that Brink in these events may have on the Other Party or may have on the Other Party in the future shall immediately and completely be due en payable.

CLAUSE 15. GOVERNING LAW, DISPUTES

- 15.1 The Agreement and any further Agreements arising therefrom shall exclusively be governed by the laws of The Netherlands. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the so-called Vienna Sales Convention of 1980) shall not apply to the aforementioned Agreements.
- 15.2 Any disputes (including such that are considered to be disputes by one of the parties only) arising in connection with this Agreement or the Agreements arising therefrom between the parties shall at the option of Brink either be submitted for settlement to arbitrators, appointed and giving awards in compliance with the Arbitration Rules of The Netherlands Arbitration Institute (Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.)) in Rotterdam (The Netherlands), or be submitted for settlement to the competent court in the District of Zwolle (The Netherlands).
- 15.3 Arbitration shall take place subject to the following provisions.
- The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators.
 - The arbitration shall take place in Zwolle (The Netherlands).
 - The proceedings shall be conducted in the Dutch language.

CLAUSE 16. FINAL PROVISIONS

- 16.1 If and in so far as the Agreement (also) includes the performance of installation or mounting activities by Brink, the General Conditions for Installation Companies (Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB '92)) shall apply, with the exclusion of the present General Conditions.
- 16.2 The present General Conditions originally were drawn up in the Dutch language. In the event of any unclarity or differences in interpretation and/or explanation of a translated version of these General Conditions, the Dutch text shall at all times prevail.

These general terms of sale, delivery and payment have been filed at the Chamber of Commerce and Industry in Zwolle in July 2000.

Brink Towing Systems Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn
T +48 (0) 68 347 3999
F +48 (0) 68 347 2553
Info.pl@brink.eu
www.brink.eu



BRiNK®

Your perfect fit
brink.eu